

Et si votre salle de bain trouvait l'équilibre parfait ...



Catalogue 2026

A partir du 01 janvier 2026



...wedi®
an ARDEXGROUP Company



Désign et forme

exemple de vasque Sanbath,
à la p. 122

Accessoires

par ex. kit de fixation,
à la p. 151

Systèmes de construction

par ex. wedi PreLine,
à la p. 128

Service Commercial

📞 +33 4 72 720 720
✉ wedi.france@wedi.fr

Service Client SPA et Wellness

📞 +33 4 72 720 720
✉ wedi.france@wedi.fr

Service Technique

📞 +33 4 72 720 720
✉ wedi.france@wedi.fr



Des solutions intelligentes pour la construction neuve et la rénovation

Depuis plus de 40 ans, wedi est synonyme d'innovations pionnières dans l'aménagement des salles de bains et des pièces humides. Que ce soit pour une construction neuve, une rénovation ou une réhabilitation, nos solutions allient matériaux de haute qualité, design innovant et fonctionnalité bien pensée. Avec une vision claire des besoins de demain, nous concevons des systèmes efficaces, durables et accessibles à tous. Pour les petites salles de bains ainsi que pour les grands espaces de bien-être.

Légende

	A: Systèmes de douche		E: Éléments de fonction
	B: Systèmes de douche Accessoires		F: Accessoires
	C: Design et forme		J: Revêtements prêts-à-poser
	D: Systèmes de panneaux de construction		

	i Information produit		Contenu de la livraison
	Application		Accessoires

Indications concernant ce catalogue produit

Ce catalogue produit est valable pour toutes les livraisons à partir du 1er janvier 2026.

Vous trouverez nos conditions de livraison dans nos conditions générales (www.wedi.net/fr/cgv/). Des modifications peuvent avoir été apportées à certains produits après la date limite de rédaction de ce catalogue, le 30.09.2025. Sous réserve de modifications concernant les illustrations, les formats et l'étendue de la livraison de certains articles, pour autant qu'elles soient jugées raisonnables et, bien entendu, en tenant compte de l'intérêt des clients. Les données et informations ci-indiquées ont fait l'objet d'une vérification minutieuse. Sous réserve de modifications de fabrication et de conception ainsi que d'erreurs et de fautes d'impression.

	01	Systèmes de douche un point
	02	Systèmes de douche linéaires
	03	Design et forme
	04	Systèmes de construction
	05	Accessoires
	06	Bon à savoir

Sommaire

Receveurs de douche complets	10
Fundo Integro, Plano	
Receveurs de douche	13
Fundo Primo, Ligno, Borgo, Trollo, Nautilo	
Éléments de rehausse et panneaux pré-pentés	24
Fundo kit de rehausse, élément de calage pour écoulement, panneaux pré-pentées	

Supports de barrettes d'écoulement	54
Fundo Flex	
Receveurs de douche complets	64
Fundo Plano Linea	
Receveurs de douche	65
Fundo Riolito Neo, Riolito, RioLigno, Riofino	
Éléments de rehausse et panneaux pré-pentés	72
Fundo kit de rehausse, élément de calage pour écoulement linéaire, panneaux pré-pentées	

Revêtements prêts-à-poser	100
Top wall	
Receveurs de douche	102
Fundo receveur de douche, Fundo receveur de douche	
Cabine hammam	103
ModularSpa Solo, Duo, Vectra	

Panneaux de construction	126
Panneau de construction, XL, XXL, Vapor, Construct, PreLine	
Éléments préfabriqués	128
Mensolo, Bathboard, I-Board, Sanwell Niches	
Revêtements prêts-à-poser	133
I-Board Top, Sanwell Top, Sanwell Top LED	

Collage	144
wedi 320, wedi 360, wedi 610	
Etanchéité et désolidarisation	144
wedi 620, wedi 520, kit d'étanchéité, kit d'étanchéité pour mur, kit d'étanchéité pour receveur à poser; bande d'étanchéité, angles d'étanchéité, angles d'étanchéité de pente, collerettes d'étanchéité, wedi Subliner, wedi Tools bande d'armature, bande de protection lors de découpes de joint silicone	

Données techniques	156
Construction modulaire	158
Spa & Wellness	160

Écoulements en un point	28
-------------------------------	----

Grilles d'écoulement et cadres	36
--------------------------------------	----

Revêtements prêts-à-poser	41
---------------------------------	----

Fundo Top pour Fundo Integro, Primo, Ligno Plus, Plano, Fundo Top Aperçu général	
---	--

Écoulements linéaires	76
-----------------------------	----

Éléments d'adaptation	78
-----------------------------	----

Fundo Discreto	
----------------	--

Barrettes de finition, Profilés	79
---------------------------------------	----

Revêtements prêts-à-poser	91
---------------------------------	----

Fundo Top pour Fundo Riolito Neo, Riolito, Fundo Top Aperçu général	
---	--

Banquettes et sièges	105
----------------------------	-----

Sanoasa banquettes 1-4, banquette d'angle, Comoda et Bellina	
--	--

Transats	119
----------------	-----

Sanoasa transats	
------------------	--

Meubles sanitaires et de salles de bains	122
--	-----

Sanbath vasques, baignoire, thermostat pour chauffage électrique	
--	--

Cloisons	134
----------------	-----

Sanwell cloison modulaire, cloison, Fundo Trollo, nautilo	
---	--

Portes battante en verre	139
--------------------------------	-----

Fixations	150
-----------------	-----

wedi Tools rondelles, chevilles, kit de fixation, connecteurs	
---	--

Isolation phonique	152
--------------------------	-----

wedi Nonstep, bande de désolidarisation, feutrine de protection	
---	--

Sécurité	162
----------------	-----

Durabilité	164
------------------	-----

Notes	166
-------------	-----



Configurateur de douche wedi

Configurez, commandez.

C'est déjà terminé !

01 | Systèmes de douche wedi Fundo® en un point


Que vous soyez une personne seule, une jeune famille ou une personne âgée, tout le monde souhaite bénéficier de douches de plain-pied, sécurisées et sans risque de chute. Le système modulaire Fundo incarne une qualité fiable et un design moderne. Il en résulte des espaces de douche exigeantes avec un écoulement en un point – sans ressauts, pratiques, robustes, adaptables et variées. Bien sûr, tous les composants du système wedi sont testés, homologués et étanches à 100 % dans l'ensemble du système.

Douche de plain-pied Fundo Primo®

Elle fait aussi de petites douches un véritable lieu de bien-être : Qu'elles soient carrées ou rectangulaires, les receveurs de douche Fundo permettent d'exploiter au mieux les surfaces existantes. Ils ouvrent de nouvelles possibilités de conception et une installation simple et sûre. En effet, une pente uniforme est déjà installée en usine et la solution intelligente est 100 % étanche dans le système global. Les douches font plaisir, et ce à long terme.

Des finitions design pour sublimer vos douches à l'italienne

Qu'elles soient rondes ou carrée, inox classique ou de couleur noir, or ou rose : Avec les grilles wedi fundo en acier inoxydable, chaque douche de plain-pied obtient sa finition parfaite. Nos modèles en couleurs spéciales ont un revêtement PVD de haute qualité et durable, et nous fournissons le cadre en acier inoxydable assorti de couleur. La variante carrelée avec un ton élégant noir ouvre d'autres possibilités de conception - pour les carreaux jusqu'à 8 mm d'épaisseur.



Diverses
possibilités d'aménagement

Solutions de douche

La gamme de produits wedi Fundo propose des solutions bien pensées pour l'évacuation des eaux : dans toutes les configurations d'installation pour la rénovation ou la construction neuve. Tous les composants sont parfaitement coordonnés – chez wedi, l'un correspond à l'autre.

- Parfait pour l'installation dans des planchers maçonnés ou des planchers bois
- Élégant: Receveurs de douche carrés, rectangulaires, ronds, en quart de cercle ou en forme de colimaçon
- Flexible : avec une position de l'écoulement centrée ou excentrée
- Polyvalent : avec écoulement vertical ou horizontal au choix
- Sécurité et fiabilité : Montage simplifié et étanchéité assurée grâce aux accessoires wedi spécialement conçus.
- Sur-mesure : Sur demande du client, des receveurs de douche wedi Fundo sur mesure sont possibles

Smart : systèmes classiques


Vous décidez ! Choisissez parmi un receveur wedi Fundo avec écoulement en un point et choisissez de manière flexible l'écoulement adapté à votre situation de construction. Nos systèmes d'écoulement sont toujours fournis avec une grille en acier inoxydable. Pour un autre design ? Vous avez la liberté de conception, car dans notre gamme, vous trouverez des grilles dans de nombreuses formes et couleurs supplémentaires.



Système d'écoulement séparé

Encore plus intelligent : Receveurs complets

Le système complet se compose : Pour les receveurs complets, nous fournissons un receveur avec écoulement déjà intégré en usine. La grille d'écoulement appropriée est également incluse dans le contenu de la livraison, tout comme une natte d'étanchéité. Pour l'étanchéité des zones adjacentes, vous pouvez utiliser le kit d'étanchéité wedi Fundo spécialement adapté : avec le Système d'Etanchéité Liquide (SEL) wedi à 2 composants wedi 520, la bande d'étanchéité wedi tools et les angles étanches wedi tools.



Système d'écoulement intégré



Composants du système indispensables

	Articles wedi		
Receveur de douche	Receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point		
Écoulement	Écoulement wedi Fundo adapté au receveur de douche wedi avec écoulement en un point		
	vertical DN 50 vertical DN 50 avec coupe-feu vertical DN 70 vertical DN 70 avec coupe-feu	horizontal DN 50	Mini Max horizontal, extra-plat DN 40
Etanchéité	wedi Fundo kit d'étanchéité pour le traitement de l'étanchéité en périphérie du receveur et dans les angles		
Collage	wedi 320 colle à carrelage		

Composants du système en option

	Articles wedi
Isolation phonique	wedi Nonstep ProS élément d'isolation phonique* Bande de désolidarisation wedi Tools pour la désolidarisation acoustique des bruits de pas entre le receveur de douche et le mur
Accessoires	Kit de rehausse wedi Fundo pour l'ajustement de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo wedi Fundo panneau pré-penté wedi Fundo grille d'écoulement wedi Fundo cadre de grille wedi Fundo élément de calage pour écoulement adapté aux écoulements en un point Fundo vertical / horizontal DN50, Particulièrement recommandé pour la pose sur plancher bois wedi Tools bande de protection lors de découpes de joint silicone Fundo Top revêtement prêt-à-poser** pour receveurs de douche wedi Fundo

* La hauteur de construction est augmentée de 9 mm si l'élément d'isolation phonique est utilisé.

** Lors de l'utilisation du revêtement Fundo Top, la hauteur de collage augmente l'épaisseur de couche du matériau de surface de plus de 2 mm d'épaisseur (wedi 610)

Fundo Integro® receveur de douche complet - DN 50



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
carré, écoulement centré	900 x 900 x 90 mm	075900004	4024125095365
carré, écoulement centré	1.000 x 1.000 x 90 mm	075900008	4024125103022
carré, écoulement centré	1.200 x 1.200 x 90 mm	075900007	4024125095426
rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le petit côté	1.200 x 900 x 90 mm	075900005	4024125095389
rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le grand côté	1.200 x 900 x 90 mm	075900006	4024125095402
rectangulaire, écoulement excentré	1.200 x 900 x 90 mm	075900000	4024125095563
rectangulaire, écoulement excentré	1.400 x 900 x 90 mm	075900001	4024125095280
rectangulaire, écoulement excentré	1.600 x 1.000 x 90 mm	075900002	4024125095327
rectangulaire, écoulement excentré	1.800 x 900 x 90 mm	075900003	4024125095341

- i** ▪ Les receveurs de douche Fundo Integro ont un écoulement intégré en usine. Une grille d'écoulement adaptée ainsi qu'un accessoire d'étanchéité est inclus dans la livraison
- Fundo Integro est le receveur de douche de plain-pied conforme aux normes avec technique d'écoulement intégrée (DN 50), une pente préformée et une grille d'écoulement. Il est parfaitement étanchéifié et installé rapidement
- Le Fundo receveur de douche est conforme à la norme EN 1253
- Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde


Accessoires


- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, grilles d'écoulement wedi Fundo, Fundo Top revêtement prêt-à-poser

Contenu de la livraison

- 1 x Fundo Integro receveur de douche complet
- 1 x Fundo grille d'écoulement 6.1, inox, surface brossée, 115 x 115 x 2,5 mm
- 1 x cadre en plastique extra-plat
- 1 x natte d'étanchéité, 800 x 800 mm
- 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
- 1 x lubrifiant de montage

quantité par palette 10 pièces





Fundo Plano® receveur de douche complet - DN 40



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
carré, écoulement centré	900 × 900 × 65 mm	073735625	4024125127301
carré, écoulement centré	1.000 × 1.000 × 65 mm	073735626	4024125127318
carré, écoulement centré	1.200 × 1.200 × 65 mm	073735627	4024125127325
rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le petit côté	1.200 × 900 × 65 mm	073735630	4024125127332
rectangulaire, écoulement centré, sortie sur le grand côté	1.200 × 900 × 65 mm	073735631	4024125127349
rectangulaire, écoulement excentré	1.400 × 900 × 65 mm	073735620	4024125127288
rectangulaire, écoulement excentré	1.600 × 1.000 × 65 mm	073735621	4024125127295



- Les receveurs de douche Fundo Plano ont un écoulement intégré en usine. Une grille d'écoulement adaptée ainsi qu'un accessoire d'étanchéité est inclus dans la livraison
- L'écoulement horizontal DN 40 est intégré dans l'épaisseur du receveur de douche
- Capacité d'absorption: 0,50 litre/seconde







- Accessoires
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, Fundo Top revêtement prêt-à-poser




Contenu de la livraison

- 1 × Fundo Plano
- 1 × grille d'écoulement, inox surface brossée, 132 × 132 mm
- 1 × natte d'étanchéité, 800 × 800 mm
- 1 × rehausse de cadre, hauteur 24 mm
- 1 × lubrifiant de montage


quantité par palette 10 pièces





Systèmes de douche un point

Fundo Primo® receveur de douche - carré, écoulement centré




	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	800 x 800 x 40 mm	073736130	4024125137058
	900 x 900 x 40 mm	073735170	4024125083973
	1.000 x 1.000 x 40 mm	073735131	4024125083966
	1.200 x 1.200 x 40 mm	073735171	4024125083980
	1.500 x 1.500 x 40 mm	073735175	4024125083997


i Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo également en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées. <https://qr.wedi.net/p-fundoprime>

wedi+ Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, Fundo Top revêtement prêt-à-poser
- Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

quantité par palette 10 pièces





Fundo Primo® receveur de douche - carré, écoulement excentré


	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	900 × 900 × 40 mm	073736170	4024125084017
	1.000 × 1.000 × 40 mm	073735531	4024125035408
	1.200 × 1.200 × 40 mm	073736171	4024125084024
	1.500 × 1.500 × 40 mm	073736175	4024125035385

i ■ Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo également en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées. <https://qr.wedi.net/p-fundoprimo>

 Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité
- Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

quantité par palette 10 pièces



Fundo Primo® receveur de douche - rectangulaire, écoulement centré




	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	900 x 750 x 40 mm	073735176	4024125006040
	1.200 x 900 x 40 mm	073735174	4024125084000
	1.200 x 1.000 x 40 mm	073736125	4024125137096
	1.400 x 900 x 40 mm	073735196	4024125005630
	1.400 x 1.000 x 40 mm	073735198	4024125005661
	1.500 x 900 x 40 mm	073736120	4024125005654
	1.500 x 1.000 x 40 mm	073736121	4024125005678
	1.800 x 900 x 40 mm	073735580	4024125035422

i ■ Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo également en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées.
<https://qr.wedi.net/p-fundoprime>

- wedi+**
- Accessoires
 - Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 - En option: wedi Fundo kit d'étanchéité
 - Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

quantité par palette 10 pièces



Fundo Primo® receveur de douche - rectangulaire, écoulement excentré




	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 900 x 40 mm	073736174	4024125005647
	1.400 x 900 x 40 mm	073735150	4024125089142
	1.600 x 900 x 40 mm	073735151	4024125089166
	1.600 x 1.000 x 40 mm	073735152	4024125089180
	1.800 x 900 x 40 mm	073735180	4024125035361
	2.000 x 1.000 x 40 mm	073736176	4024125120906


i ▪ Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo également en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées.
<https://qr.wedi.net/p-fundoprime>

Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
- En option: Fundo Top revêtement prêt-à-poser, wedi Fundo kit d'étanchéité
- Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

quantité par palette 10 pièces





NOUVEAU Fundo Primo® receveur de douche 'sur mesure'



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 3.500 × 700 - 2.400 × 30 - 80 mm	073714499	4024125067775

- i** ■ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ■ Au delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ■ Disponible sur demande via le bon de commande.

- w+** Accessoires
 ■ Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 ■ En option: wedi Fundo kit d'étanchéité
 ■ Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point
- Délai de livraison env. 4 semaines départ usine











Fundo Ligno® Plus receveur de douche - carré



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
écoulement centré	900 × 900 × 23 mm	072070010	4024125201087
écoulement excentré	900 × 900 × 23 mm	072070063	4024125202725
écoulement centré	1.200 × 1.200 × 23 mm	072070017	4024125201094
écoulement excentré	1.200 × 1.200 × 23 mm	072070064	4024125202732
écoulement centré	1.500 × 1.500 × 23 mm	072070018	4024125202718

- i** ■ Les receveurs de douche Fundo Ligno Plus ont été conçus spécialement pour une pose intégrée en plancher bois, en construction neuve ou en rénovation. Ils sont compatibles avec les revêtements Fundo Top et présentent une épaisseur de seulement 23 mm sur les bords, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans le plancher
 ■ Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo également en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées.
<https://qr.wedi.net/p-fundolignoplus>

- w+** Accessoires
 ■ Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 ■ En option: Fundo Top revêtement prêt-à-poser, wedi Fundo kit d'étanchéité
 ■ Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point
- quantité par palette 10 pièces



Fundo Ligno® Plus receveur de douche - rectangulaire, écoulement excentré



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 900 × 23 mm	072070060	4024125201100
	1.400 × 900 × 23 mm	072070061	4024125201117
	1.600 × 900 × 23 mm	072070069	4024125202749
	1.600 × 1.000 × 23 mm	072070070	4024125201131
	1.800 × 900 × 23 mm	072070062	4024125201124







- i** ▪ Les receveurs de douche Fundo Ligno Plus ont été conçus spécialement pour une pose intégrée en plancher bois, en construction neuve ou en rénovation. Ils sont compatibles avec les revêtements Fundo Top et présentent une épaisseur de seulement 23 mm sur les bords, ce qui leur permet de s'intégrer facilement dans le plancher
- Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo également en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées. <https://qr.wedi.net/p-fundolignoplus>






Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
- En option: Fundo Top revêtement prêt-à-poser, wedi Fundo kit d'étanchéité, Élément de calage pour écoulement wedi Fundo
- Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

quantité par palette 10 pièces





NOUVEAU Fundo Ligno® Plus receveur de douche 'sur mesure'



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 2.000 x 700 - 1.950 x 20 - 30 mm	073714799	4024125077972

- i** ■ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ■ Au delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ■ Disponible sur demande via le bon de commande.



- Accessoires
 ■ Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 ■ En option: wedi Fundo kit d'étanchéité
 ■ Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

Délai de livraison env. 4 semaines départ usine



Fundo Borgo® receveur de douche - quart de rond, écoulement excentré



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	900 x 900 x 40 mm	073735576	4024125035446
	1.000 x 1.000 x 40 mm	073736576	4024125084079



- Accessoires
 ■ Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
 ■ En option: wedi Fundo kit d'étanchéité
 ■ Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

quantité par palette 10 pièces



Fundo Trollo® receveur de douche - circulaire, écoulement centré

pour Fundo Trollo cloison



	diamètre x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.140 x40 mm	073736575	4024125084031


- Surface à carreler : env. 0,80 m²

Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, Fundo Trollo cloison, Fundo Trollo Libero cloison
- Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

quantité par palette 10 pièces



Fundo Nautilo® receveur de douche - en forme de colimaçon

pour Fundo Nautilo cloison



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
Entrée à gauche	1.890 x 1.515 x 50 mm	073736065	4024125084048
Entrée à droite	1.890 x 1.515 x 50 mm	073736066	4024125084055





- Surface à carreler : env. 1,60 m²

Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, Fundo Nautilo cloison, Fundo Nautilo Libero cloison
- Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine


quantité par palette 10 pièces



NOUVEAU **Fundo Solido receveur de douche . écoulement centré**

01.01.2026

pour revêtements PVC



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
carré	900 x 900 x 40 mm	075400000	4024125207225
carré	1.200 x 1.200 x 40 mm	075400001	4024125207232
rectangulaire	1.500 x 1.200 x 40 mm	075400002	4024125207249




- i** ▪ Le Fundo Solido est spécialement conçu pour une utilisation sous revêtement en PVC
▪ Cœur en mousse PET particulièrement résistant à la pression



Accessoires

- Indispensable: wedi Fundo Solido écoulement en un point
- En option: wedi Fundo panneau d'extension

quantité par palette 10 pièces






wedi Fundo® kit de rehausse - carré


pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire ou en un point




	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	900 x 900 x 90 mm	073743010	4024125121286
	1.200 x 1.200 x 90 mm	073743011	4024125121309
	1.500 x 1.500 x 90 mm	073743012	4024125121316

- i** ■ Le kit de rehausse Fundo permet de prévoir une hauteur de sous-construction de 30, 60 ou 90 mm, ceci grâce aux deux éléments (épaisseur 30 et 60 mm) fournis dans le kit. Trois guides d'aide à la découpe, adaptés aux différents modèles d'écoulement, sont également inclus dans la livraison
- Les éléments du kit de rehausse sont redécoupables et s'adaptent à tous les receveurs de douche Fundo. Le modèle et la quantité de kits nécessaires dépendent du receveur de douche choisi. Exemples : pour un receveur de douche de 1.800x900 mm, partez sur 2 kits de rehausse 900x900 mm. Pour un receveur de douche de 2.000x1.000 mm, partez sur 2 kits de rehausse 1.200x1.200 mm
- La position de l'écoulement est libre et s'adapte à tous les modèles de receveurs de douche Fundo
- +** ■ Les découpes pour l'emplacement de l'écoulement et du raccord d'évacuation sont à réaliser sur chantier
- w+** ■ Accessoires
- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point, receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo écoulement en un point ou linéaire
- En option: wedi 320 colle à carrelage universelle
- Ne convient pas pour: wedi Fundo écoulement en un point avec coupe-feu
- +** ■ Contenu de la livraison
- 1 x élément de rehausse en polystyrène expansé, épaisseur 60 mm
- 1 x élément de rehausse en polystyrène expansé, épaisseur 30 mm
- 3 x guides d'aide à la découpe pour les trois configurations d'écoulement (vertical, horizontal et horizontal Mini Max)
- quantité par palette 10 pièces







*En option




*En option




*En option



*En option



*En option



wedi Fundo® élément de calage pour écoulement - rond

pour écoulements en un point Fundo





- i** Cet élément est recommandé pour la pose en plancher bois, en association avec le receveur Fundo Ligno Plus. Il permet un maintien parfait de l'écoulement sous le receveur Fundo



Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo, DN 50
- Ne convient pas pour: wedi Fundo écoulement en un point avec coupe-feu, wedi Fundo écoulement en un point Mini Max

quantité par palette 30 pièces



NOUVEAU wedi Fundo® élément de calage pour écoulement - carré

01.01.2026

pour Fundo Ligno Plus





- i** Particulièrement recommandé pour l'installation dans des planchers solivés en bois Pour un support sûr et parfaitement ajusté du siphon sous le receveur de douche Fundo Ligno Plus.



Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo, DN 50
- Ne convient pas pour: wedi Fundo écoulement en un point avec coupe-feu, wedi Fundo écoulement en un point Mini Max

quantité par palette 32 pièces



NOUVEAU wedi Fundo® Élément de rehausse - sur mesure

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 3.500 × 700 - 2.400 × 30 - 200 mm	073714399-1	4024125067850



- Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 - Commandez avec et sans
 - Au delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 - Disponible sur demande via le bon de commande.

 Accessoires Délai de livraison env. 4 semaines départ usine



 - En option: wedi Fundo kit d'étanchéité

wedi Fundo® panneau pré-penté

pour Fundo Primo

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 600 × 46 mm	073737001	4024125078238
	1.200 × 600 × 52 mm	073737002	4024125078252








	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 600 × 40 mm	075400020	4024125207256

-  ▪ Coeur en mousse PET particulièrement résistant à la pression
 -  ▪ pour l'extension du receveur Fundo Solido quantité par palette 50 pièces
 -  Accessoires
 - Indispensable: Fundo Solido receveur de douche



wedi Tools® élément de bordure (margelle) - revêtement en ciment

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire ou en un point



	longueur × largeur × hauteur			ref. article	GTIN		
	1.600	×	50	×	40 mm	010007000 *	4024125114097
	1.800	×	60	×	40 mm	010007001 *	4024125114110
	1.800	×	100	×	40 mm	010007002	4024125114134

- i** ▪ L'élément de bordure, accolé au receveur de douche, offre une partie plate qui permet de fixer une cloison vitrée par exemple.

* Délai de livraison env. 4 - 5 semaines départ usine


wedi Fundo® écoulement en un point - vertical, DN 50, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077000007	4024125072844

- i** Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
 - Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253
 - h** Diamètre de taraudage: 120 mm
 - +** Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 - En option: Élément de calage pour écoulement wedi Fundo
 - Ne convient pas pour: Fundo Solido receveur de douche
 - w** Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon vertical, DN 50
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x valve à vis
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 x cadre en plastique, 118 x 118 mm
 - 1 x joint torique
 - 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 x 115 mm, carrée




wedi Fundo® écoulement en un point - vertical, DN 50, grille ronde

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077000008	4024125073981

- i** ■ Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
 ■ Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253
 ■ La rehausse de cadre sert également de support de grille. Un cadre en plastique n'est pas nécessaire
- 牢** ■ Diamètre de taraudage: 120 mm
- +** ■ Accessoires
 ■ Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 ■ En option: Élément de calage pour écoulement wedi Fundo
 ■ Ne convient pas pour: Fundo Solido receveur de douche
- !** Contenu de la livraison
 ■ 1 x corps de siphon vertical, DN 50
 ■ 1 x couvercle de protection
 ■ 1 x valve à vis
 ■ 1 x joint à lèvres
 ■ 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 ■ 1 x tasse de siphon
 ■ 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 ■ 1 x joint torique
 ■ 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V₂A brossé, Ø 115 mm, ronde



wedi Fundo® écoulement en un point - vertical, DN 70, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077000010	4024125074063



- Capacité d'absorption: 1,00 litre/seconde
- Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253




- Diamètre de taraudage: 120 mm



- Accessoires
- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
- En option: Élément de calage pour écoulement wedi Fundo
- Ne convient pas pour: Fundo Solido receveur de douche



- Contenu de la livraison
- 1 x corps de siphon vertical, DN 70
- 1 x couvercle de protection
- 1 x valve à vis
- 1 x joint à lèvres
- 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
- 1 x tasse de siphon
- 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
- 1 x cadre en plastique, 118 × 118 mm
- 1 x joint torique
- 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 × 115 mm, carrée



NOUVEAU wedi Fundo® Solido écoulement en un point - vertical, DN 50, grille ronde

01.01.2026

pour Fundo Solido



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077000028	4024125074827



- Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
- Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253



- Diamètre de taraudage: 160 mm



- Accessoires
- Indispensable: Fundo Solido receveur de douche



- Contenu de la livraison
- 1 x corps de siphon vertical, DN 50
- 1 x couvercle de protection
- 1 x valve à vis
- 1 x joint à lèvres
- 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
- 1 x tasse de siphon
- 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V₂A brossé, Ø 115 mm, ronde
- 1 x bague de serrage

NOUVEAU wedi Fundo® Solido écoulement en un point - vertical, DN 50, grille ronde, à visser

01.01.2026

pour Fundo Solido



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	073790043	4024125066891



- Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
- Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253



- Diamètre de taraudage: 160 mm



- Accessoires
- Indispensable: Fundo Solido receveur de douche



- Contenu de la livraison
- 1 x corps de siphon vertical, DN 50
- 1 x couvercle de protection
- 1 x valve à vis
- 1 x joint à lèvres
- 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
- 1 x tasse de siphon
- 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V2A brossé, Ø 115 mm, ronde, à visser
- 1 x bague de serrage

wedi Fundo® écoulement en un point avec coupe-feu - vertical, DN 50, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	073749002	4024125005296



- Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
- Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253




- Diamètre de taraudage: 160 mm



- Accessoires
- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
- Ne convient pas pour: Élément de calage pour écoulement wedi Fundo, Fundo kit de rehausse, Fundo Solido receveur de douche



- Contenu de la livraison
- 1 x corps de siphon vertical, DN 50
- 1 x couvercle de protection
- 1 x valve à vis
- 1 x joint à lèvres
- 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
- 1 x tasse de siphon
- 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
- 1 x cadre en plastique, 118 x 118 mm
- 1 x joint torique
- 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V2A brossé, 115 x 115 mm, carrée
- 1 x coupe-feu
- 1 x couvercle de protection coupe-feu




wedi Fundo® écoulement en un point avec coupe-feu • vertical, DN 70, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	073749012	4024125119030

- i** ■ Capacité d'absorption: 1,00 litre/seconde
■ Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253
- +** ■ Diamètre de taraudage: 160 mm
- +** ■ Accessoires
 - Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
 - Ne convient pas pour: Élément de calage pour écoulement wedi Fundo, Fundo kit de rehausse, Fundo Solido receveur de douche
- +** Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon vertical, DN 70
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x valve à vis
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 x cadre en plastique, 118 × 118 mm
 - 1 x joint torique
 - 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 × 115 mm, carrée
 - 1 x coupe-feu
 - 1 x couvercle de protection coupe-feu



NOUVEAU wedi Fundo® Solido écoulement en un point avec coupe-feu • vertical, DN 50, grille ronde

01.01.2026

pour Fundo Solido



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	073790040	4024125066839

- i** ■ Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
■ Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253
- +** ■ Diamètre de taraudage: 160 mm
- +** ■ Accessoires
 - Indispensable: Fundo Solido receveur de douche
- +** Contenu de la livraison
 - 1 x corps de siphon vertical, DN 50
 - 1 x couvercle de protection
 - 1 x valve à vis
 - 1 x joint à lèvres
 - 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
 - 1 x tasse de siphon
 - 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
 - 1 x cadre en plastique, 118 × 118 mm
 - 1 x joint torique
 - 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V₂A brossé, Ø 115 mm, ronde
 - 1 x bague de serrage
 - 1 x coupe-feu
 - 1 x couvercle de protection coupe-feu

NOUVEAU wedi Fundo® Solido écoulement en un point avec coupe-feu . vertical, DN 50, grille ronde, à visser

01.01.2026

pour Fundo Solido



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	073790041	4024125066853

- i** ■ Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
■ Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253
- ⊕** ■ Diamètre de taraudage: 160 mm
- ⊕** ■ Accessoires
■ Indispensable: Fundo Solido receveur de douche
- ⊕** ■ Contenu de la livraison
■ 1 x corps de siphon vertical, DN 50
■ 1 x couvercle de protection
■ 1 x valve à vis
■ 1 x joint à lèvres
■ 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
■ 1 x tasse de siphon
■ 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
■ 1 x cadre en plastique, 118 x 118 mm
■ 1 x joint torique
■ 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V2A brossé, Ø 115 mm, ronde, à visser
■ 1 x bague de serrage
■ 1 x coupe-feu
■ 1 x couvercle de protection coupe-feu


wedi Fundo® écoulement en un point Mini Max - horizontal, DN 40, grille carrée, extra-plat

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077000015	4024125074339

- i** ■ Capacité d'absorption: 0,50 litre/seconde
■ L'écoulement Fundo Mini Max est sous avis technique favorable CSTB
- ⊕** ■ Accessoires
■ Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
■ Ne convient pas pour: Fundo Solido receveur de douche, Élément de calage pour écoulement wedi Fundo
- ⊕** ■ Contenu de la livraison
■ 1 x corps de siphon horizontal, DN 40, extra-plat
■ 1 x couvercle de protection
■ 1 x valve à vis
■ 1 x joint à lèvres
■ 1 x tasse de siphon
■ 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
■ 1 x cadre en plastique, 118 x 118 mm
■ 1 x joint torique
■ 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V2A brossé, 115 x 115 mm, carrée



*En option

wedi Fundo® écoulement en un point - horizontal, DN 50, grille carrée

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077000011	4024125074087



- Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde
- Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253




Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
- En option: Élément de calage pour écoulement wedi Fundo
- Ne convient pas pour: Fundo Solido receveur de douche



Contenu de la livraison

- 1 x corps de siphon horizontal, DN 50
- 1 x couvercle de protection
- 1 x valve à vis
- 1 x joint à lèvres
- 1 x tasse de siphon
- 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
- 1 x cadre en plastique, 118 × 118 mm
- 1 x joint torique
- 1 x grille d'écoulement Fundo 1.1, acier inoxydable V₂A brossé, 115 × 115 mm, carrée



*En option

wedi Fundo® écoulement en un point - horizontal, DN 50, grille ronde

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077000012	4024125074124



- Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde
- Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253
- La rehausse de cadre sert également de support de grille. Un cadre en plastique n'est pas nécessaire




Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point
- En option: Élément de calage pour écoulement wedi Fundo
- Ne convient pas pour: Fundo Solido receveur de douche



Contenu de la livraison

- 1 x corps de siphon horizontal, DN 50
- 1 x couvercle de protection
- 1 x valve à vis
- 1 x joint à lèvres
- 1 x tasse de siphon
- 1 x rehausse de cadre, hauteur 40 mm
- 1 x joint torique
- 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V₂A brossé, Ø 115 mm, ronde



NOUVEAU

wedi Fundo® Solido écoulement en un point . horizontal, DN 50, grille ronde

01.01.2026

pour Fundo Solido



- Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde
- Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253



- Accessoires
- Indispensable: Fundo Solido receveur de douche



- Contenu de la livraison
- 1 x corps de siphon horizontal, DN 50
- 1 x couvercle de protection
- 1 x valve à vis
- 1 x joint à lèvres
- 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
- 1 x tasse de siphon
- 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V2A brossé, Ø 115 mm, ronde
- 1 x guide de découpe PVC
- 1 x bague de serrage

NOUVEAU

wedi Fundo® Solido écoulement en un point . horizontal, DN 50, grille ronde, à visser

01.01.2026

pour Fundo Solido



- Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde
- Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253



- Accessoires
- Indispensable: Fundo Solido receveur de douche



- Contenu de la livraison
- 1 x corps de siphon horizontal, DN 50
- 1 x couvercle de protection
- 1 x valve à vis
- 1 x joint à lèvres
- 1 x fermeture anti-odeurs avec joint torique
- 1 x tasse de siphon
- 1 x grille d'écoulement Fundo 1.2, acier inoxydable V2A brossé, Ø 115 mm, ronde, à visser
- 1 x guide de découpe PVC
- 1 x bague de serrage

wedi Fundo® grille d'écoulement 1.1 • carrée, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800033	4024125076548

- i** ▪ Modèle de grille livré dans le carton de chaque écoulement en un point Fundo grille carrée
▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

w+ Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche

w Contenu de la livraison

- 1 × grille d'écoulement
- 1 × cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 1.2 • ronde, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 5 mm	676800034	4024125076562

- i** ▪ Modèle de grille livré dans le carton de chaque écoulement en un point Fundo grille ronde
▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

w+ Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser

w Contenu de la livraison

- 1 × grille d'écoulement

wedi Fundo® grille d'écoulement 1.3 • carrée, à visser, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800035	4024125076586

- i** ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

- w** ▪ Pour cette grille d'écoulement, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum

w Contenu de la livraison

- 1 × grille d'écoulement
- 1 × cadre inox
- 2 × vis en acier inoxydable

w+ Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser, Fundo Solido receveur de douche

wedi Fundo® grille d'écoulement 2.1 • carrée, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800037	4024125076623

- i** ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

w+ Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche

w Contenu de la livraison

- 1 × grille d'écoulement
- 1 × cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 2.2 • ronde, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 5 mm	676800038	4024125076647

▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser

Contenu de la livraison

- 1 x grille d'écoulement

wedi Fundo® grille d'écoulement 2.3 • carrée, à visser, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 115 x 5 mm	676800039	4024125076661

▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

▪ Pour cette grille d'écoulement, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum

Contenu de la livraison

- 1 x grille d'écoulement
- 1 x cadre inox
- 2 x vis en acier inoxydable

Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser, Fundo Solido receveur de douche

wedi Fundo® grille d'écoulement 3.1 • carrée, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 115 x 5 mm	676800040	4024125076685

▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche

Contenu de la livraison

- 1 x grille d'écoulement
- 1 x cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 3.2 • ronde, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 5 mm	676800041	4024125076715

▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser

Contenu de la livraison

- 1 x grille d'écoulement

wedi Fundo® grille d'écoulement 3.3 - carrée, à visser, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800042	4024125076739

- i** ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- ⚠** ▪ Pour cette grille d'écoulement, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum
- ⚠** ▪ Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser, Fundo Solido receveur de douche
- !** ▪ Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre inox
 - 2 × vis en acier inoxydable

wedi Fundo® grille d'écoulement 4.1 - carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800043	4024125076753

- i** ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- ⚠** ▪ Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche
- !** ▪ Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 4.2 - ronde, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 5 mm	676800044	4024125076777

- i** ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- ⚠** ▪ Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser
- !** ▪ Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement

wedi Fundo® grille d'écoulement 5.1 - carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800046	4024125076814

- i** ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- ⚠** ▪ Accessoires
 - Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche
- !** ▪ Contenu de la livraison
 - 1 × grille d'écoulement
 - 1 × cadre plastique

wedi Fundo® grille d'écoulement 5.1 - carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé, revêtement PVD, metallic black

pour écoulements en un point Fundo



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 115 x 5 mm	676800131	4024125201292

Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche

Contenu de la livraison

- 1 x grille d'écoulement
- 1 x cadre inox

wedi Fundo® grille d'écoulement 5.1 - carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé, revêtement PVD, metallic gold

pour écoulements en un point Fundo



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 115 x 5 mm	676800132	4024125201308

Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

Accessoires


- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche

Contenu de la livraison

- 1 x grille d'écoulement
- 1 x cadre inox

wedi Fundo® grille d'écoulement 5.1 - carrée, acier inoxydable massif V₂A brossé, revêtement PVD, metallic rose-gold

pour écoulements en un point Fundo



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 115 x 5 mm	676800133	4024125201315

Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche

Contenu de la livraison

- 1 x grille d'écoulement
- 1 x cadre inox

wedi Fundo® grille d'écoulement 6.1 - carrée, extra-plate, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	115 x 115 x 2,5 mm	676800052	4024125101127

Pour la pose de carrelage de faible épaisseur, de la mosaïque ou de la pâte de verre (max. 2,5 mm)
■ Modèle de grille livré dans le carton de chaque receveur de douche Fundo Integro
■ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

Accessoires

- Ne convient pas pour: Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche

Contenu de la livraison

- 1 x grille d'écoulement
- 1 x cadre en plastique extra-plat

wedi Fundo® grille d'écoulement 7.1 - carrée, à carreler, acier inoxydable massif V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	115 × 115 × 5 mm	676800054	4024125137799

- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

Accessoires

- En option: Fundo Top Inlay
- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble, Fundo Solido receveur de douche

Contenu de la livraison

- 1 × grille d'écoulement, incl. 4 clips en plastique
- 1 × cadre plastique

wedi Fundo® cadre - carré, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	120 × 120 × 10 mm	077100003	4024125075428

- Pour ce cadre de grille, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum

Accessoires

- Indispensable: grilles d'écoulement wedi Fundo, carrées
- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, grille d'écoulement Fundo 6.1, Fundo Top revêtement prêt-à-poser, Fundo Solido receveur de douche

wedi Fundo® cadre - carré, extra-plat, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	120 × 120 × 6,2 mm	077100004	4024125075442

- Pour ce cadre de grille, la hauteur de pose du carrelage doit être de 6,2 mm minimum

Accessoires

- Indispensable: grilles d'écoulement wedi Fundo, carrées
- Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, grille d'écoulement Fundo 6.1, Fundo Top revêtement prêt-à-poser, Fundo Solido receveur de douche

wedi Fundo® cadre • rond, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre x épaisseur	ref. article	GTIN
	120 x 9 mm	077100001	4024125075381

- Pour ce cadre de grille, la hauteur de pose du carrelage doit être de 8,5 mm minimum
- Accessoires
 - Indispensable: grilles d'écoulement wedi Fundo, rondes
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser, Fundo Solido receveur de douche

wedi Fundo® cadre • rond, extra-plat, acier inoxydable V₂A brossé

pour écoulements en un point Fundo



	diamètre x épaisseur	ref. article	GTIN
	120 x 2 mm	077100002	4024125075404

- Pour ce cadre de grille, la hauteur de pose du carrelage doit être de 2 mm minimum
- Surélévation de cadre (avec mortier) possible jusqu'à 5 mm
- Accessoires
 - Indispensable: grilles d'écoulement wedi Fundo, rondes
 - Ne convient pas pour: Fundo Integro receveur de douche complet, Fundo Plano receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser, Fundo Solido receveur de douche

FIN DE SÉRIE

Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle

pour Fundo Integro




	coloris	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075900004	stone gris	900 x 900 x 6 mm	072027500	4024125200745

- Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Accessible aux fauteuils roulants
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

- Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- quantité par palette 10 pièces

- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top habillage de chants






Fundo Top® revêtement prêt-à-poser • aspect satiné, matière minérale

pour Fundo Integro

	coloris	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075900004	pure blanc	900 x 900 x 6 mm	072027100	4024125200738
FIN DE SÉRIE adapté à 075900005, 075900006	pure blanc	1.200 x 900 x 6 mm	072027101	4024125200783



- i** ▪ Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière minérale
 - Indice de non glissance PN18
 - Accessible aux fauteuils roulants
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- +** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
 - Dessin technique: voir ci-dessus
- +** ▪ Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top habillage de chants




Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle

pour Fundo Plano



	coloris	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735625	stone gris	900 × 900 × 6 mm	072030900	4024125128384
adapté à 073735625	carbon noir	900 × 900 × 6 mm	072030600	4024125128407
adapté à 073735630, 073735631	stone gris	1.200 × 900 × 6 mm	072030901	4024125128469
adapté à 073735621	stone gris	1.600 × 1.000 × 6 mm	072030902	4024125128544

- i** ▪ Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
 - Indice de non glissance PN18
 - Accessible aux fauteuils roulants
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- █** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- quantité par palette 10 pièces
- ⊕** ▪ Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top habillage de chants



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser · aspect satiné, matière minérale

pour Fundo Plano

	coloris	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735625	pure blanc	900 × 900 × 6 mm	072031010	4024125127370
adapté à 073735630, 073735631	pure blanc	1.200 × 900 × 6 mm	072031011	4024125127387
adapté à 073735621	pure blanc	1.600 × 1.000 × 6 mm	072031000	4024125127363






Fundo Top® revêtement prêt-à-poser • aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle

pour Fundo Primo, Ligno Plus



	coloris	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	stone gris	900 × 900 × 6 mm	072010500	4024125120883
FIN DE SÉRIE adapté à 073735170, 072070010	concrete gris	900 × 900 × 6 mm	072010800	4024125128087
adapté à 073735170, 072070010	carbon noir	900 × 900 × 6 mm	072010600	4024125120890
adapté à 073736174, 072070060	stone gris	1.200 × 900 × 6 mm	072010501	4024125120913
FIN DE SÉRIE adapté à 073736174, 072070060	carbon noir	1.200 × 900 × 6 mm	072010601	4024125120920
adapté à 073735171, 072070017	stone gris	1.200 × 1.200 × 6 mm	072010503	4024125120951
FIN DE SÉRIE adapté à 073735171, 072070017	carbon noir	1.200 × 1.200 × 6 mm	072010603	4024125120968
FIN DE SÉRIE adapté à 073736174, 072070060	concrete gris	1.200 × 900 × 6 mm	072010802	4024125128124
adapté à 073735152, 072070070	stone gris	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010505	4024125120999
FIN DE SÉRIE adapté à 073735152, 072070070	concrete gris	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010807	4024125128209
FIN DE SÉRIE adapté à 073735152, 072070070	carbon noir	1.600 × 1.000 × 6 mm	072010605	4024125121002
adapté à 073735180, 072070062	stone gris	1.800 × 900 × 6 mm	072010506	4024125121019
FIN DE SÉRIE adapté à 073735180, 072070062	concrete gris	1.800 × 900 × 6 mm	072010805	4024125128162
FIN DE SÉRIE adapté à 073735180, 072070062	carbon noir	1.800 × 900 × 6 mm	072010606	4024125121026





Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect satiné, matière minérale

pour Fundo Primo, Ligno Plus



	coloris	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	pure blanc	900 x 900 x 6 mm	072010100	4024125097444
adapté à 073736174, 072070060	pure blanc	1.200 x 900 x 6 mm	072010102	4024125097482
adapté à 073735171, 072070017	pure blanc	1.200 x 1.200 x 6 mm	072010103	4024125097505
adapté à 073735152, 072070070	pure blanc	1.600 x 1.000 x 6 mm	072010107	4024125116107
adapté à 073735180, 072070062	pure blanc	1.800 x 900 x 6 mm	072010105	4024125097543

i ▪ Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne

- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière minérale
- Indice de non glissance PN18
- Accessible aux fauteuils roulants
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

+ ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
quantité par palette 10 pièces

- +** Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top habillage de chants

Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect marbre, matière composite marbre

pour Fundo Primo, Ligno Plus



	coloris	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073735170, 072070010	marble white	900 x 900 x 4 mm	072010850	4024125203050
adapté à 073735170, 072070010	marble grey-beige	900 x 900 x 4 mm	072010870	4024125203067
FIN DE SÉRIE adapté à 073735170, 072070010	marble grey-brown	900 x 900 x 4 mm	072010890	4024125203074
FIN DE SÉRIE adapté à 073735170, 072070010	marble black	900 x 900 x 4 mm	072010910	4024125203081
adapté à 073736174, 072070060	marble white	1.200 x 900 x 4 mm	072010851	4024125203098
adapté à 073736174, 072070060	marble grey-beige	1.200 x 900 x 4 mm	072010871	4024125203104
FIN DE SÉRIE adapté à 073736174, 072070060	marble grey-brown	1.200 x 900 x 4 mm	072010891	4024125203111
FIN DE SÉRIE adapté à 073736174, 072070060	marble black	1.200 x 900 x 4 mm	072010911	4024125203128
adapté à 073735180, 072070062	marble white	1.800 x 900 x 4 mm	072010852	4024125203135
adapté à 073735180, 072070062	marble grey-beige	1.800 x 900 x 4 mm	072010872	4024125203142
FIN DE SÉRIE adapté à 073735180, 072070062	marble grey-brown	1.800 x 900 x 4 mm	072010892	4024125203159
FIN DE SÉRIE adapté à 073735180, 072070062	marble black	1.800 x 900 x 4 mm	072010912	4024125203166

- i** ▪ Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
 - La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre



- 牢** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche


🔧 Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère
- Ne convient pas pour: grilles d'écoulement wedi Fundo

👑 Contenu de la livraison


- 1 x Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 x grille d'écoulement wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
- quantité par palette 10 pièces





Fundo Top® Inlay

pour wedi Fundo grille d'écoulement 7.1




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	74 × 74 × 6 mm	072000001	4024125137492
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	74 × 74 × 6 mm	072000004	4024125137522
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	74 × 74 × 6 mm	072000002	4024125137508
aspect satiné, matière minérale, pure blanc	74 × 74 × 6 mm	072000000	4024125137485



Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Fundo grille d'écoulement 7.1



Fundo Top® habillage de chants

pour Fundo Integro, Plano, Primo, Ligno Plus, Riolito, Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	1.880 × 200 × 6 mm	072040500	4024125121149
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	1.880 × 200 × 6 mm	072040800	4024125128643
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	1.880 × 200 × 6 mm	072040600	4024125121156
aspect satiné, matière minérale, pure blanc	1.880 × 200 × 6 mm	072040100	4024125105064



- Pour recouvrir les côtés des receveurs de douche Fundo dans le cas d'une pose au sol non encastrée
- Peut également être idéalement utilisé pour habiller les côtés des panneaux d'habillage pour bâti-supports I-Board Top



Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère



Systèmes de douche un point

Fundo Top®


Aperçu général

écoulement en un point

Receveur de douche wedi Fundo	longueur x largeur x épaisseur	carbon noir	concrete gris
Fundo Integro® 075900004		900 x 900 x 90 mm	--
Fundo Integro® 075900005		1.200 x 900 x 90 mm	--
Fundo Integro® 075900006		1.200 x 900 x 90 mm	--
Fundo Plano® 073735625		900 x 900 x 65 mm	072030600
Fundo Plano® 073735630		1.200 x 900 x 65 mm	--
Fundo Plano® 073735631		1.200 x 900 x 65 mm	--
Fundo Plano® 073735621		1.600 x 1.000 x 65 mm	--
Fundo Primo® 073735170		900 x 900 x 40 mm	072010600 072010800
Fundo Primo® 073735171		1.200 x 1.200 x 40 mm	072010603 --
Fundo Primo® 073736174		1.200 x 900 x 40 mm	072010601 072010802
Fundo Primo® 073735152		1.600 x 1.000 x 40 mm	072010605 072010807
Fundo Primo® 073735180		1.800 x 900 x 40 mm	072010606 072010805
Fundo Ligno® Plus 072070010		900 x 900 x 23 mm	072010600 072010800
Fundo Ligno® Plus 072070017		1.200 x 1.200 x 23 mm	072010603 --
Fundo Ligno® Plus 072070060		1.200 x 900 x 23 mm	072010601 072010802
Fundo Ligno® Plus 072070070		1.600 x 1.000 x 23 mm	072010605 072010807
Fundo Ligno® Plus 072070062		1.800 x 900 x 23 mm	072010606 072010805



pure blanc	stone gris	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
072027100	072027500	--	--	--	--
072027101	--	--	--	--	--
072027101	--	--	--	--	--
072031010	072030900	--	--	--	--
072031011	072030901	--	--	--	--
072031011	072030901	--	--	--	--
072031000	072030902	--	--	--	--
072010100	072010500	072010850	072010870	072010890	072010910
072010103	072010503	--	--	--	--
072010102	072010501	072010851	072010871	072010891	072010911
072010107	072010505	--	--	--	--
072010105	072010506	072010852	072010872	072010892	072010912
072010100	072010500	072010850	072010870	072010890	072010910
072010103	072010503	--	--	--	--
072010102	072010501	072010851	072010871	072010891	072010911
072010107	072010505	--	--	--	--
072010105	072010506	072010852	072010872	072010892	072010912




02 | Systèmes de douche wedi Fundo® linéaires

Fundo Flex® : Le système d'écoulement linéaire adaptable à chaque espace de douche

Le Fundo Flex définit de nouveaux standards pour les installations sur chape ou sur plancher bois. Grâce à son design épuré et à sa barrette d'une largeur de 35 mm seulement, il s'intègre parfaitement dans tous les styles de salle de bains. Sa grande flexibilité facilite le montage, notamment grâce à des supports de barrette et des panneaux prépentés ajustables individuellement. En 2026, le système s'enrichit avec une extension de pente pour le panneau pré-penté wedi Fundo Flex ainsi qu'un élément de calage pour le wedi Fundo Wave, offrant encore plus de possibilités d'aménagement.

wedi Fundo panneau pré-penté

Avec une pente intégrée de 1,5 %, il permet une installation optimale sur chape ou intégré dans des planchers solivés en bois.



wedi Fundo Wave écoulement

Composé d'un adaptateur avec couvercle de fermeture et d'un système d'écoulement horizontal avec lubrifiant (DN 40 ou DN 50) avec fermeture anti-odeurs intégrée.

wedi Fundo Écoulement linéaire 1.0

Composé d'une grille d'écoulement facilement amovible avec collecteur de cheveux et d'une barrette d'écoulement réglable pour des épaisseurs de carreaux de 6 à 25 mm. Idéal pour un nettoyage facile.



Fundo Flex® support de barrette d'écoulement - rectangulaire

	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 160 x 22,5 mm	077500017	4024125205191
	1.600 x 160 x 22,5 mm	077500018	4024125205207

- i** ■ Le support de barrette d'écoulement Fundo Flex au design fin peut être raccourci, intégré dans ou installé sur un sol en béton ou en bois et s'adapte parfaitement à chaque salle de bains. Grâce à la sortie excentrique pré-assemblée, la position du canal d'écoulement (près du mur, éloigné du mur) peut être ajustée de manière flexible et facile
 ■ Le support de barrette d'écoulement permet de réaliser la structure de l'écoulement de douche





Accessoires

- Indispensable: wedi Fundo Wave écoulement, wedi Fundo écoulement linéaire 1.0
- En option: wedi Fundo panneau pré-penté, wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente, wedi Fundo kit d'étanchéité
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser, wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition, wedi Fundo cadre de canal

Contenu de la livraison

- 1 x Fundo Flex support de barrette d'écoulement
- 1 x insert, préassemblé
- 1 x sortie excentrique, préassemblée
- 1 x couvercle de protection
- 1 x outil de retrait

quantité par palette 60 pièces



NOUVEAU wedi Fundo® Wave élément de calage pour écoulement

01.06.2025





- i** ■ Particulièrement recommandé un pour l'installation dans des planchers solivés en bois pour le maintien sûr et l'ajustement précis du siphon Wave sous le receveur de douche avec écoulement linéaire wedi Fundo Flex.

Accessoires


- Indispensable: wedi Fundo Wave écoulement
- Ne convient pas pour: écoulement en un point wedi Fundo, wedi Fundo écoulement linéaire

quantité par palette 36 pièces



wedi Fundo® panneau pré-penté • rectangulaire

pour Fundo Flex support de barrette d'écoulement



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 077500017	1.200 x 1.040 x 26 mm	073737023	4024125205214
adapté à 077500018	1.600 x 1.040 x 26 mm	073737033	4024125205238
adapté à 077500017	1.200 x 1.640 x 35 mm	073737025	4024125205252


- i** ■ Le panneau pré-penté wedi Fundo a une épaisseur de 10 mm à son extrémité la plus fine
■ Optez pour ce panneau pré-penté pour une installation intégrée dans le plancher

- ⚠** ■ Pour le prolongement du support de barrette d'écoulement sur chantier


+ Accessoires

- Indispensable: Fundo Flex support de barrette d'écoulement, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Fundo panneau d'extension de pente


26 mm



26 mm



35 mm





wedi Fundo® panneau pré-penté - rectangulaire, pente progressive

pour Fundo Flex support de barrette d'écoulement

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 077500017	1.200 × 1.040 × 38 mm	073737024	4024125205221
adapté à 077500018	1.600 × 1.040 × 38 mm	073737034	4024125205245
adapté à 077500017	1.200 × 1.640 × 47 mm	073737026	4024125205269


- i** ■ Le panneau pré-penté wedi Fundo a une épaisseur de 22,5 mm à son extrémité la plus fine
 ■ Optez pour ce panneau pré-penté pour une installation au dessus du plancher

- !** ■ Pour le prolongement du support de barrette d'écoulement sur chantier


w+ Accessoires

- Indispensable: Fundo Flex support de barrette d'écoulement, wedi 610 colle polymère
 ■ En option: wedi Fundo panneau d'extension de pente


22,5
10
12,5
38



22,5
10
12,5
38



22,5
10
12,5
38



NOUVEAU wedi Fundo® extension de pente . rectangulaire

01.08.2025

pour wedi Fundo Flex panneau pré-penté





	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073737033	600 x 1.600 x 35 mm	073737004	4024125206907
adapté à 073737034	600 x 1.600 x 47 mm	073737005	4024125206914

- i** ▪ À son point le plus fin, le panneau d'extension wedi Fundo présente une épaisseur de 26 mm (réf. 073737004) ou 38 mm (réf. 073737005).

- ⚠** ▪ Pour le prolongement sur chantier du receveur wedi Fundo Flex à l'aide du panneau d'extension wedi Fundo. quantité par palette 40 pièces

- ⊕** ▪ Accessoires
▪ Indispensable: wedi Fundo Flex panneau pré-penté



wedi Fundo® Wave écoulement - horizontal, DN 50

pour Fundo Flex support de barrette d'écoulement



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077500014	4024125203814


- i** ▪ Capacité d'écoulement en combinaison avec l'écoulement linéaire wedi Fundo 1.0: 0,5 litre/seconde
▪ L'écoulement wedi Fundo Wave est conforme à la norme EN 1253-1

⊕ Accessoires

- Indispensable: Fundo Flex support de barrette d'écoulement
- En option: wedi Fundo Wave écoulement horizontal
- Ne convient pas pour: Fundo receveur de douche

⊕ Contenu de la livraison

- 1 x corps de siphon horizontal, DN 50
- 1 x adaptateur
- 1 x couvercle de protection
- 1 x lubrifiant de montage
- 1 x adaptateur DN 56 (GO)



wedi Fundo® Wave écoulement Mini Max - horizontal, DN 40, extra-plat

pour Fundo Flex support de barrette d'écoulement



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077500013	4024125203807


- i** ▪ Capacité d'écoulement en combinaison avec l'écoulement linéaire wedi Fundo 1.0: 0,5 litre/seconde
▪ L'écoulement wedi Fundo Wave est conforme à la norme EN 1253-6

⊕ Accessoires

- Indispensable: Fundo Flex support de barrette d'écoulement
- En option: wedi Fundo Wave écoulement horizontal
- Ne convient pas pour: Fundo receveur de douche

⊕ Contenu de la livraison

- 1 x corps de siphon horizontal, DN 40, extra-plat
- 1 x adaptateur
- 1 x couvercle de protection
- 1 x lubrifiant de montage



wedi Fundo® barrette d'écoulement linéaire 1.0 - acier inoxydable V₂A brossé

pour Fundo Flex support de barrette d'écoulement



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
adapté à 077500017	1.200 x 35 x 6 mm	077500015	4024125203821
adapté à 077500018	1.600 x 35 x 6 mm	077500016	4024125203838



- Pour des hauteurs de pose de 6 à 25 mm
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net



- Barrette d'écoulement pouvant être raccourcie à la taille souhaitée



- Accessoires
- Indispensable: Fundo Flex support de barrette d'écoulement
- En option: wedi 320 colle à carrelage universelle
- Ne convient pas pour: Fundo receveur de douche



- Contenu de la livraison
- 1 x barrette d'écoulement avec adaptateur
- 1 x grille d'écoulement avec collecteur à cheveux
- 1 x couvercle de protection





Configurateur de douche wedi

Configurez, commandez.

C'est déjà terminé !

Systèmes de douche wedi Fundo® linéaires

wedi propose tous les composants permettant de créer un espace douche avec écoulement linéaire élégant. Receveur avec canal d'écoulement au plus près du mur, plus éloigné du mur ou centré, le choix est varié. Des écoulements ainsi que des barrettes de finition (standard, exclusive ou à carreler) adaptés sont disponibles en complément. Tous les composants du système wedi sont compatibles entre eux et 100% étanches. Pour une sécurité durable avec garantie du fabricant.

Douche de plain-pied Fundo RioLigno®

Les douches de plain-pied avec pose sur plancher bois nécessitent un traitement spécifique et rigoureux. Avec le système de douche Fundo RioLigno, wedi propose une solution parfaitement adaptée, conçue pour une installation simple et sécurisée. Grâce à son épaisseur réduite de seulement 25 mm, cet élément s'intègre facilement dans les planchers solivés en bois. Fundo RioLigno est compatible avec les produits du système wedi, ce qui facilite considérablement le montage et assure une parfaite cohérence technique.


Spécialement conçu pour
les planchers solivés en bois



Des finitions design dans des coloris exclusifs

Les barrettes de finition wedi Fundo apportent une touche esthétique raffinée à votre espace douche, tout en s'intégrant parfaitement au système wedi. Finition en acier inoxydable brossé, avec réglage en hauteur intégré. Cinq longueurs disponibles, pour s'adapter à toutes les configurations. Une version à carreler également proposée en option. Coloris exclusifs parmi lesquels «metallic black», «metallic gold» et «metallic rose-gold», des teintes soigneusement sélectionnées pour s'harmoniser avec les robinetteries actuelles des principaux fabricants. Des cadres assortis dans la même finition sont également proposés, pour une cohérence esthétique parfaite.

Diverses
possibilités d'aménagement




Solutions de douche

Le système d'écoulement linéaire wedi Fundo : une solution intelligente et polyvalente. La gamme wedi Fundo propose des solutions parfaitement adaptées à tous les types de projets, que ce soit en rénovation ou en construction neuve. Tous les composants sont compatibles entre eux; ce qui garantit une installation fiable et esthétique.

- Installation flexible: Compatible avec une pose dans ou sur chape, selon les contraintes du chantier.
- Configuration personnalisable : Choix de barrettes courtes ou longues, disponibles en plusieurs dimensions.
- Positionnement de l'écoulement au plus près du mur, éloigné du mur ou centré selon les besoins.
- Écoulement au choix : Système disponible avec un écoulement verticale ou horizontale, pour une adaptation optimale.
- Sécurité et fiabilité : Montage simplifié et étanchéité assurée grâce aux accessoires wedi spécialement conçus.
- Solutions sur mesure : Possibilité de créer des éléments personnalisés et sur mesure, nous consulter.

Système classique


Le système classique : Comprend un receveur de douche avec canal d'écoulement, un écoulement linéaire (disponible en plusieurs versions) À noter : l'écoulement et la barrette de finition sont à commander séparément.



Technique d'écoulement séparé

Encore plus intelligent : complet

Le système complet se compose : d'un receveur de douche avec canal et écoulement intégrés en usine, d'une natte d'étanchéité ainsi que d'une barrette de finition inox adaptée. À noter : des barrettes de couleur en finition métallisée sont disponibles en option. L'étanchéité du système est garantie par l'utilisation du kit d'étanchéité wedi Fundo, comprenant : un système d'étanchéité bi-composant wedi 520, une bande ainsi que des angles d'étanchéité wedi Tools.



Technique d'écoulement intégrée



Composants du système indispensables

	Articles wedi		
Receveur de douche	Receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire		
Écoulement	wedi Fundo écoulement linéaire adapté au receveur de douche wedi avec canal d'écoulement linéaire		
	vertical DN 50 vertical DN 50 avec coupe-feu	horizontal DN 50	Mini Max horizontal, extra-plat DN 40
Barrette de finition	wedi Fundo barrette de finition adaptée aux receveurs avec canal d'écoulement linéaire wedi Fundo		
Etanchéité	wedi Fundo kit d'étanchéité pour le traitement de l'étanchéité en périphérie du receveur et dans les angles		
Collage	wedi 320 colle à carrelage		


Composants du système en option

	Articles wedi
Isolation phonique	wedi Nonstep ProS élément d'isolation phonique * Bande de désolidarisation wedi Tools pour la désolidarisation acoustique des bruits de pas entre le receveur de douche et le mur
Accessoires	wedi Tools angle d'étanchéité de pente Bandes préformées pour le traitement de l'étanchéité des pentes des receveurs avec canal d'écoulement linéaire wedi Fundo cadre de canal Fundo Discreto élément d'adaptation pour écoulement mural wedi Fundo panneau pré-penté wedi Fundo profilés de pente sol/mural et de finition pour l'habillage des pentes des receveurs avec canal d'écoulement linéaire Kit de rehausse wedi Fundo pour l'ajustement de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo wedi Fundo Élément de calage pour écoulement linéaire adapté aux écoulements linéaires Fundo vertical / horizontal DN50 Particulièrement recommandé pour la pose sur plancher bois wedi Tools bande de protection lors de découpes de joint silicone Fundo Top revêtement prêt-à-poser ** pour receveurs de douche wedi Fundo

* La hauteur de construction est augmentée de 9 mm si l'élément d'isolation phonique est utilisé.

** Lors de l'utilisation de la revêtement Fundo Top, la hauteur de collage augmente l'épaisseur de couche du matériau de surface plus de 2 mm d'épaisseur (wedi 610)

Fundo Plano® Linea receveur de douche complet - écoulement excentré, au plus près du mur, DN 40



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
carré, longueur du canal d'écoulement 300 mm	900 x 900 x 70 mm	073736608	4024125066532
carré, longueur du canal d'écoulement 800 mm	900 x 900 x 70 mm	073736603	4024125066358
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.200 x 800 x 70 mm	073736600	4024125065320
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 300 mm	1.200 x 900 x 70 mm	073736607	4024125066518
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.200 x 900 x 70 mm	073736601	4024125065344
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.200 x 1.000 x 70 mm	073736602	4024125065368

- i** ▪ Les receveurs de douche Fundo Plano Linea ont un écoulement intégré en usine. Une barrette de finition adaptée ainsi que des accessoires d'étanchéité sont inclus dans la livraison
- Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement
- Capacité d'absorption: 0,40 litre/seconde





+ Accessoires


- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal

+ Contenu de la livraison

- 1 x Fundo Plano Linea receveur de douche complet
- 1 x Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée
- 1 x natte d'étanchéité, 1.000 x 450 mm
- 2 x profilé pour butée de carrelage

quantité par palette 10 pièces





Fundo Riolito® Neo receveur de douche - carré, écoulement excentré, au plus près du mur



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	900 x 900 x 50 mm	075100031	4024125079372
longueur du canal d'écoulement 800 mm	900 x 900 x 50 mm	075100003	4024125071321
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.000 x 1.000 x 50 mm	075100032	4024125079419
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.200 x 1.200 x 50 mm	075100010	4024125071468



- i** ▪ Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement
 ▪ Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo également en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées.
<https://qr.wedi.net/p-fundoriolitonoe>




- Accessoires
- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal
- Ne convient pas pour: Fundo écoulement linéaire avec coupe-feu



- Contenu de la livraison
 - 1 x receveur de douche Fundo Riolito Neo
 - 2 x profilé pour butée de carrelage
- quantité par palette 10 pièces





Fundo Riolito® Neo receveur de douche - rectangulaire, écoulement excentré, au plus près du mur



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.200 x 800 x 50 mm	075100001	4024125071284
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.200 x 900 x 50 mm	075100004	4024125071345
longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.200 x 1.000 x 50 mm	075100008	4024125071420
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.400 x 900 x 50 mm	075100033	4024125079457
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.600 x 1.000 x 50 mm	075100034	4024125079433
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.800 x 900 x 60 mm	075100005	4024125071369

- i** ▪ Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement
- Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo égalemement en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées.
<https://qr.wedi.net/p-fundoriolitoneo>



Accessoires


- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal, Fundo Top revêtement prêt-à-poser
- Ne convient pas pour: Fundo écoulement linéaire avec coupe-feu




Contenu de la livraison

- 1 x receveur de douche Fundo Riolito Neo
- 2 x profilé pour butée de carrelage

quantité par palette 10 pièces





NOUVEAU Fundo Riolito® Neo receveur de douche - sur mesure, monopente



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-5	4024125084352

- i** ■ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ■ Au delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ■ Disponible sur demande via le bon de commande.

- w+** Accessoires
 ■ Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire
 ■ En option: wedi Fundo kit d'étanchéité
- Délai de livraison env. 4 semaines départ usine

Fundo Riolito® receveur de douche - carré, écoulement excentré, éloigné du mur



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	900 × 900 × 50 mm	073737307	4024125102421
longueur du canal d'écoulement 800 mm	900 × 900 × 50 mm	073737303	4024125102346
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.000 × 1.000 × 50 mm	073737308	4024125102445
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.200 × 1.200 × 50 mm	073737304	4024125102360

- i** ▪ Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement
- Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo également en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées. <https://qr.wedi.net/p-fundoriolito>





⊕ Accessoires

- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, wedi Tools angl d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal, Fundo Top revêtement prêt-àposer

⊕ Contenu de la livraison

- 1 × receveur de douche Fundo Riolito
- 2 × profilé pour butée de carrelage

quantité par palette 10 pièces



Fundo Riolito® receveur de douche - rectangulaire, écoulement excentré, éloigné du mur



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.200 x 800 x 50 mm	073737301	4024125102308
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.200 x 900 x 50 mm	073737305	4024125102384
longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.200 x 1.000 x 50 mm	073737302	4024125102322
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.400 x 900 x 50 mm	073737309	4024125102469
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.600 x 1.000 x 50 mm	073737310	4024125102483
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.800 x 900 x 60 mm	073737306	4024125102407


- i** ▪ Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement
 ▪ Planification flexible : En plus des formats standards, nous proposons de nombreux receveurs de douche Fundo également en solutions sur mesure : aux dimensions souhaitées, avec découpes spécifiques ou pentes personnalisées.
<https://qr.wedi.net/p-fundoriolito>



- Accessoires
- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
 - En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente pour Fundo Riolito, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal, Fundo Top revêtement prêt-à-poser



- Contenu de la livraison
- 1 x receveur de douche Fundo Riolito
 - 2 x profilé pour butée de carrelage
- quantité par palette 10 pièces



NOUVEAU Fundo Riolito® receveur de douche - sur mesure



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
monopente	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-1	4024125084352
2-pentes	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-2	4024125084352
3-pentes	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-3	4024125084352
4-pentes	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-4	4024125084352

- i** ■ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ■ Au delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ■ Disponible sur demande via le bon de commande.



Accessoires

- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité

Délai de livraison env. 4 semaines départ usine

Fundo RioLigno receveur de douche - écoulement excentré, éloigné du mur



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
carré, longueur du canal d'écoulement 700 mm	900 x 900 x 25 mm	075100200	4024125127158
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 700 mm	1.200 x 900 x 25 mm	075100201	4024125127165
carré, longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.200 x 1.200 x 25 mm	075100202	4024125127172
rectangulaire, longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.600 x 1.000 x 25 mm	075100203	4024125127189

- i** ■ Fundo RioLigno a été spécialement conçu pour être utilisé comme douche de plain-pied avec écoulement linéaire sur des planchers en bois massif. Le bord extérieur de 25 mm s'intègre dans la couche de revêtement sans hauteur de construction ou déport supplémentaire. Dans ce mode de construction, la zone de rainure renforcée vers le bas disparaît entre les poutres en bois
 ■ Les références des barrettes de finition, des cadres de canal ou de l'élément d'adaptation Fundo Discreto compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement



Accessoires



- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- En option: Fundo élément de calage pour écoulement linéaire, wedi Fundo kit d'étanchéité, wedi Tools angle d'étanchéité de pente, wedi Fundo profilé de pente, Fundo Discreto, wedi Fundo cadre de canal




Contenu de la livraison

- 1 x receveur de douche Fundo RioLigno
- 2 x profilé pour butée de carrelage


quantité par palette 10 pièces






FIN DE SÉRIE

Fundo Riofino® receveur de douche ' carré, écoulement centré, longueur du canal d'écoulement 300 mm




	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	900 x 900 x 50 mm	073737312	4024125102520
	1.200 x 1.200 x 50 mm	073737313	4024125102544

- i** Les références des barrettes de finition et des cadres de canal compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement
- +** Accessoires
- Indispensable: wedi Fundo barrette de finition, wedi Fundo écoulement linéaire
 - En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, wedi Fundo cadre de canal
- +** Contenu de la livraison
- 1 x receveur de douche Fundo Riofino
 - 1 x profilé pour butée de carrelage
- quantité par palette 10 pièces




Fundo Riofino® receveur de douche ' rectangulaire, écoulement centré, longueur du canal d'écoulement 300 mm



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 900 x 50 mm	073737314	4024125102568
	1.800 x 900 x 50 mm	073737315	4024125102582

- i** Les références des barrettes de finition et des cadres de canal compatibles sont déterminées en fonction de la longueur du canal d'écoulement
- +** Accessoires
- Indispensable: wedi Fundo barrette de finition, wedi Fundo écoulement linéaire
 - En option: wedi Fundo kit d'étanchéité, wedi Fundo cadre de canal
- +** Contenu de la livraison
- 1 x receveur de douche Fundo Riofino
 - 1 x profilé pour butée de carrelage
- quantité par palette 10 pièces





wedi Fundo® kit de rehausse • carré






pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire ou en un point




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	900 × 900 × 90 mm	073743010	4024125121286
	1.200 × 1.200 × 90 mm	073743011	4024125121309
	1.500 × 1.500 × 90 mm	073743012	4024125121316

- i** ■ Le kit de rehausse Fundo permet de prévoir une hauteur de sous-construction de 30, 60 ou 90 mm, ceci grâce aux deux éléments (épaisseur 30 et 60 mm) fournis dans le kit. Trois guides d'aide à la découpe, adaptés aux différents modèles d'écoulement, sont également inclus dans la livraison
- Les éléments du kit de rehausse sont redécoupables et s'adaptent à tous les receveurs de douche Fundo. Le modèle et la quantité de kits nécessaires dépendent du receveur de douche choisi. Exemples : pour un receveur de douche de 1.800×900 mm, partez sur 2 kits de rehausse 900x900 mm. Pour un receveur de douche de 2.000x1.000 mm, partez sur 2 kits de rehausse 1.200x1.200 mm
- La position de l'écoulement est libre et s'adapte à tous les modèles de receveurs de douche Fundo
- ⚠** ■ Les découpes pour l'emplacement de l'écoulement et du raccord d'évacuation sont à réaliser sur chantier
- 💡** Accessoires
- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement en un point, receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo écoulement en un point ou linéaire
 - En option: wedi 320 colle à carrelage universelle
 - Ne convient pas pour: wedi Fundo écoulement en un point avec coupe-feu
- 💡** Contenu de la livraison
- 1 × élément de rehausse en polystyrène expansé, épaisseur 60 mm
 - 1 × élément de rehausse en polystyrène expansé, épaisseur 30 mm
 - 3 × guides d'aide à la découpe pour les trois configurations d'écoulement (vertical, horizontal et horizontal Mini Max)
- quantité par palette 10 pièces






Éléments de rehausse et panneaux pré-pentés



*En option



Environ Monit Assess

wedi Fundo® Élément de calage pour écoulement linéaire - carré

pour écoulement linéaire Fundo



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	240 x 240 x 82 mm	073732091	4024125128841


- Recommandé pour la pose intégrée en plancher bois massif (associé au receveur Fundo RioLigno par exemple). Assure un maintien parfait de l'écoulement sous le receveur
 - Peut être raccourci sur les bords de 20 mm maximum

quantité par palette 36 pièces




Accessoires

- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire, DN 50
 - En option: canal d'écoulement Fundo Mini Max, DN 40
 - Ne convient pas pour: Fundo écoulement linéaire avec coupe-feu



NOUVEAU wedi Fundo® Élément de rehausse - sur mesure

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 30 - 200 mm	073714399-2	4024125067850

- i** • Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
- Commandez avec et sans
 - Au-delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 - Disponible sur demande via le bon de commande.



- Accessoires
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité

Délai de livraison env. 4 semaines départ usine

wedi Fundo® panneau pré-penté - rectangulaire


pour Fundo Riolito, Riolito Neo, Riofino



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 600 x 60 mm	073737003	4024125078276

- i** • Pour le prolongement des receveurs de douche Fundo Riolito, Riolito Neo et Riofino

quantité par palette 40 pièces

**wedi Tools® élément de bordure (margelle) - revêtement en ciment**

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire ou en un point



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.600 x 50 x 40 mm	010007000 *	4024125114097
	1.800 x 60 x 40 mm	010007001 *	4024125114110
	1.800 x 100 x 40 mm	010007002	4024125114134

- i** • L'élément de bordure, accolé au receveur de douche, offre une partie plate qui permet de fixer une cloison vitrée par exemple.

* Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

wedi Fundo® écoulement linéaire - vertical, DN 50

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077500002	4024125099486

- i** ■ Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
■ Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253


- u** ■ Diamètre de taraudage: 120 mm

- +** Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
- En option: Fundo élément de calage pour écoulement linéaire

- !** Contenu de la livraison

- 1 x corps de siphon vertical, DN 50
- 1 x adaptateur
- 4 x vis de fixation pour adaptateur
- 1 x fermeture anti-odeur avec joint
- 1 x couvercle de protection
- 1 x tasse de siphon
- 1 x lubrifiant de montage
- 1 x adaptateur DN 56 (GO)



wedi Fundo® écoulement linéaire avec coupe-feu - vertical, DN 50

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	073749011	4024125114035

- i** ■ Capacité d'absorption: 1,10 litre/seconde
■ Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253


- u** ■ Diamètre de taraudage: 160 mm

- +** Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
- Ne convient pas pour: Fundo élément de calage pour écoulement linéaire, receveur de douche Fundo Riolito Neo

- !** Contenu de la livraison

- 1 x corps de siphon vertical, DN 50
- 4 x vis de fixation
- 1 x fermeture anti-odeur avec joint
- 1 x couvercle de protection
- 1 x tasse de siphon
- 1 x lubrifiant de montage
- 1 x joint à lèvres
- 1 x coupe-feu
- 1 x adaptateur DN 56 (GO)



wedi Fundo® écoulement linéaire Mini Max - horizontal, DN 40, extra-plat

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077500003	4024125099509


- i** • Capacité d'absorption: 0,50 litre/seconde
• L'écoulement Fundo Mini Max est homologué pour un espace de douche individuel selon la norme EN 1253

+ Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
- En option: Fundo élément de calage pour écoulement linéaire

+ Contenu de la livraison

- 1 x corps de siphon horizontal, DN 40, extra-plat
- 1 x adaptateur
- 4 x vis de fixation pour adaptateur
- 1 x fermeture anti-odeur avec joint
- 1 x couvercle de protection
- 1 x tasse de siphon
- 1 x lubrifiant de montage



*En option **Pour hauteur d'installation de receveur inférieure à 107 mm.

wedi Fundo® écoulement linéaire - horizontal, DN 50

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire



contenu	ref. article	GTIN
1 kit / carton	077500001	4024125099462


- i** • Capacité d'absorption: 0,80 litre/seconde
• Le système de drainage Fundo est conforme à la norme EN1253

+ Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
- En option: Fundo élément de calage pour écoulement linéaire

+ Contenu de la livraison

- 1 x corps de siphon horizontal, DN 50
- 1 x adaptateur
- 4 x vis de fixation pour adaptateur
- 1 x fermeture anti-odeur avec joint
- 1 x couvercle de protection
- 1 x tasse de siphon
- 1 x lubrifiant de montage
- 1 x adaptateur DN 56 (GO)



*En option



Fundo Discreto® élément d'adaptation

pour Fundo Riolito, Riolito Neo, Plano Linea, RioLigno

	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	900 x 80 x 154 mm	073738205	4024125120333
longueur du canal d'écoulement 700 mm	900 x 80 x 154 mm	073738206	4024125120357
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1.000 x 80 x 154 mm	073738207	4024125120371
longueur du canal d'écoulement 900 mm	1.000 x 80 x 154 mm	073738208	4024125120395
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.200 x 80 x 154 mm	073738209	4024125120418

- i** ■ Élément d'adaptation destiné aux receveurs de douche Fundo Riolito, Riolito Neo, Plano Linea et RioLigno. Permet de créer un effet « écoulement mural » de façon esthétique
- Le modèle Fundo Discreto à commander dépend de la longueur du canal d'écoulement du receveur de douche











- !?** ■ La barrette peut être utilisée des deux côtés : un côté où l'inox reste visible et un côté pouvant être carrelé

+ Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère, receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire

! Contenu de la livraison

- 1 x élément d'adaptation
- 1 x barrette utilisable des deux côtés, acier inoxydable V₂A
- 1 x clé Allen
- 2 x gabarits d'assemblage



wedi Fundo® barrette de finition standard - acier inoxydable V₂A brossé

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 x 45 x 13 mm	676800010	4024125076074
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 x 45 x 13 mm	676800009	4024125076050
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 x 45 x 13 mm	676800008	4024125076036
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 x 45 x 13 mm	676800007	4024125076012
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 x 45 x 13 mm	676800006	4024125075992



- Pour hauteurs de pose de 5 à 23 mm
- Modèle de grille livré dans le carton de chaque receveur de douche Fundo Plano Linea
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net



- Accessoires
- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
- En option: wedi Fundo cadre de canal
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble



- Contenu de la livraison
- 1 x Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée
- 2 – 6 x vérins réglables en hauteur

wedi Fundo® barrette de finition standard - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic black

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 x 45 x 13 mm	676800116	4024125201148
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 x 45 x 13 mm	676800117	4024125201155
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 x 45 x 13 mm	676800118	4024125201162
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 x 45 x 13 mm	676800119	4024125201179
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 x 45 x 13 mm	676800120	4024125201186



- Pour hauteurs de pose de 5 à 23 mm
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net



- Accessoires
- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
- En option: wedi Fundo cadre de canal
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble



- Contenu de la livraison
- 1 x Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée, metallic black
- 2 – 6 x vérins réglables en hauteur

wedi Fundo® barrette de finition standard - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic gold

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 x 45 x 13 mm	676800121	4024125201193
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 x 45 x 13 mm	676800122	4024125201209
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 x 45 x 13 mm	676800123	4024125201216
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 x 45 x 13 mm	676800124	4024125201223
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 x 45 x 13 mm	676800125	4024125201230



- Pour hauteurs de pose de 5 à 23 mm
- Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net



- Accessoires
- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
- En option: wedi Fundo cadre de canal
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble



- Contenu de la livraison
- 1 x Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée, metallic gold
- 2 – 6 x vérins réglables en hauteur

wedi Fundo® barrette de finition standard - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic rose-gold

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 × 45 × 13 mm	676800126	4024125201247
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 × 45 × 13 mm	676800127	4024125201254
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 × 45 × 13 mm	676800128	4024125201261
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 × 45 × 13 mm	676800129	4024125201278
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 × 45 × 13 mm	676800130	4024125201285

-  ■ Pour hauteurs de pose de 5 à 23 mm
■ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

-  Accessoires
■ Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
■ En option: wedi Fundo cadre de canal
■ Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble

-  Contenu de la livraison
■ 1 × Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée, metallic rose-gold
■ 2 – 6 × vérins réglables en hauteur

wedi Fundo® barrette de finition exclusive - acier inoxydable massif V₂A brossé

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 × 45 × 13 mm	676800001	4024125075893
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 × 45 × 13 mm	676800002	4024125075916
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 × 45 × 13 mm	676800003	4024125075930
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 × 45 × 13 mm	676800004	4024125075954
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 × 45 × 13 mm	676800005	4024125075978

-  ■ Pour hauteurs de pose de 5 à 25 mm
■ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

-  Accessoires
■ Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
■ Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble

-  Contenu de la livraison
■ 1 × Fundo barrette de finition exclusive, inox massif V₂A, surface brossée
■ 2 – 6 × vérins réglables en hauteur

wedi Fundo® barrette de finition à carreler - acier inoxydable V₂A brossé

pour Fundo Riolito, Riolito Neo, Riofino, RioLigno

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	290 × 45 × 13 mm	676800011	4024125076098
longueur du canal d'écoulement 700 mm	690 × 45 × 13 mm	676800012	4024125076111
longueur du canal d'écoulement 800 mm	790 × 45 × 13 mm	676800013	4024125076135
longueur du canal d'écoulement 900 mm	890 × 45 × 13 mm	676800014	4024125076159
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1.090 × 45 × 13 mm	676800015	4024125076173

-  ■ Pour hauteurs de pose de 5 à 25 mm
■ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

-  Accessoires
■ Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
■ Ne convient pas pour: Fundo Plano Linea receveur de douche complet, Fundo Top revêtement prêt-à-poser marble

-  Contenu de la livraison
■ 1 × Fundo barrette de finition à carreler, acier inoxydable V₂A brossé
■ 2 – 6 × vérins réglables en hauteur

wedi Fundo® cadre de canal - acier inoxydable V₂A brossé

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	Hauteur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	6 x 6 mm	676800060	4024125113649
longueur du canal d'écoulement 700 mm	6 x 6 mm	676800061	4024125113663
longueur du canal d'écoulement 800 mm	6 x 6 mm	676800062	4024125113687
longueur du canal d'écoulement 900 mm	6 x 6 mm	676800063	4024125113700
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	6 x 6 mm	676800064	4024125113724

 ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

 Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser

 Contenu de la livraison

- 1 x cadre de canal wedi Fundo, composé de 4 pièces, préassemblées
- 2 x aides à l'installation
- 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® cadre de canal - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic black

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	Hauteur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	6 x 6 mm	676800134	4024125201322
longueur du canal d'écoulement 700 mm	6 x 6 mm	676800135	4024125201339
longueur du canal d'écoulement 800 mm	6 x 6 mm	676800136	4024125201346
longueur du canal d'écoulement 900 mm	6 x 6 mm	676800137	4024125201353
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	6 x 6 mm	676800138	4024125201360

 ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

 Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser

 Contenu de la livraison

- 1 x cadre de canal wedi Fundo, metallic black, composé de 4 pièces, préassemblées
- 2 x aides à l'installation
- 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® cadre de canal - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic gold

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	Hauteur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	6 x 6 mm	676800139	4024125201377
longueur du canal d'écoulement 700 mm	6 x 6 mm	676800140	4024125201384
longueur du canal d'écoulement 800 mm	6 x 6 mm	676800141	4024125201391
longueur du canal d'écoulement 900 mm	6 x 6 mm	676800142	4024125201407
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	6 x 6 mm	676800143	4024125201414

 ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

 Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser

 Contenu de la livraison

- 1 x cadre de canal wedi Fundo, metallic gold, composé de 4 pièces, préassemblées
- 2 x aides à l'installation
- 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® cadre de canal - acier inoxydable V₂A brossé, revêtement PVD, metallic rose-gold

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	Hauteur x épaisseur	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	6 x 6 mm	676800144	4024125201421
longueur du canal d'écoulement 700 mm	6 x 6 mm	676800145	4024125201438
longueur du canal d'écoulement 800 mm	6 x 6 mm	676800146	4024125201445
longueur du canal d'écoulement 900 mm	6 x 6 mm	676800147	4024125201452
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	6 x 6 mm	676800148	4024125201469

 ▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

 Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire, wedi Fundo barrette de finition
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser

 Contenu de la livraison

- 1 x cadre de canal wedi Fundo, metallic rose-gold, composé de 4 pièces, préassemblées
- 2 x aides à l'installation
- 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® barrette de finition standard plus - acier inoxydable V₂A brossé

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire

	contenu	ref. article	GTIN
longueur du canal d'écoulement 300 mm	1 kit / carton	676900025	4024125119481
longueur du canal d'écoulement 700 mm	1 kit / carton	676900026	4024125119504
longueur du canal d'écoulement 800 mm	1 kit / carton	676900027	4024125119528
longueur du canal d'écoulement 900 mm	1 kit / carton	676900028	4024125119542
longueur du canal d'écoulement 1.100 mm	1 kit / carton	676900029	4024125119566

 ▪ La barrette de finition standard plus wedi Fundo est un kit comprenant une barrette de finition standard Fundo ainsi qu'un cadre de canal wedi Fundo
▪ Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net

 Accessoires

- Indispensable: receveur de douche wedi Fundo avec écoulement linéaire
- Ne convient pas pour: Fundo Top revêtement prêt-à-poser

 Contenu de la livraison

- 1 x Fundo barrette de finition standard, inox, surface brossée
- 2 - 6 x vérins réglables en hauteur
- 1 x cadre de canal wedi Fundo, composé de 4 pièces, préassemblées
- 2 x aides à l'installation
- 4 x raccords d'angle

wedi Fundo® profilé de pente sol - acier inoxydable V₂A brossé, gauche



pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Flex



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 30 x 8 mm	107100008	4024125065863
	1.200 x 30 x 10 mm	107100010	4024125065887
	1.200 x 30 x 11 mm	107100011	4024125113038
	1.200 x 30 x 12,5 mm	107100012	4024125065900
	1.600 x 30 x 8 mm	108120008	4024125078818
	1.600 x 30 x 10 mm	108120010	4024125078832
	1.600 x 30 x 11 mm	108120011	4024125113113
	1.600 x 30 x 12,5 mm	108120012	4024125078856
	1.800 x 30 x 8 mm	108140008	4024125079051
	1.800 x 30 x 10 mm	108140010	4024125078658
	1.800 x 30 x 11 mm	108140011	4024125113151
	1.800 x 30 x 12,5 mm	108140012	4024125079075

i ▪ Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

💡 ▪ Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



wedi Fundo® profilé de pente sol - acier inoxydable V₂A brossé, droit


pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Flex



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	107110008	4024125065924
	1.200 × 30 × 10 mm	107110010	4024125065948
	1.200 × 30 × 11 mm	107110011	4024125113052
	1.200 × 30 × 12,5 mm	107110012	4024125065962
	1.600 × 30 × 8 mm	108130008	4024125078870
	1.600 × 30 × 10 mm	108130010	4024125078894
	1.600 × 30 × 11 mm	108130011	4024125113137
	1.600 × 30 × 12,5 mm	108130012	4024125078917
	1.800 × 30 × 8 mm	108150008	4024125079099
	1.800 × 30 × 10 mm	108150010	4024125079112
	1.800 × 30 × 11 mm	108150011	4024125113175
	1.800 × 30 × 12,5 mm	108150012	4024125079136

i ▪ Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

💡 ▪ Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



wedi Fundo® profilé de pente mural - acier inoxydable V2A brossé, gauche


pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Flex



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 30 x 8 mm	107200008	4024125065986
	1.200 x 30 x 10 mm	107200010	4024125066006
	1.200 x 30 x 11 mm	107200011	4024125113076
	1.200 x 30 x 12,5 mm	107200012	4024125066020
	1.600 x 30 x 8 mm	108220008	4024125078931
	1.600 x 30 x 10 mm	108220010	4024125078955
	1.600 x 30 x 11 mm	108220011	4024125113199
	1.600 x 30 x 12,5 mm	108220012	4024125078979
	1.800 x 30 x 8 mm	108240008	4024125079150
	1.800 x 30 x 10 mm	108240010	4024125079174
	1.800 x 30 x 11 mm	108240011	4024125113236
	1.800 x 30 x 12,5 mm	108240012	4024125079198

i ▪ Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

💡 ▪ Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



wedi Fundo® profilé de pente mural - acier inoxydable V₂A brossé, droit



pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Flex



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	107210008	4024125066044
	1.200 × 30 × 10 mm	107210010	4024125066068
	1.200 × 30 × 11 mm	107210011	4024125113090
	1.200 × 30 × 12,5 mm	107210012	4024125066082
	1.600 × 30 × 8 mm	108230008	4024125078993
	1.600 × 30 × 10 mm	108230010	4024125079013
	1.600 × 30 × 11 mm	108230011	4024125113212
	1.600 × 30 × 12,5 mm	108230012	4024125079037
	1.800 × 30 × 8 mm	108250008	4024125079211
	1.800 × 30 × 10 mm	108250010	4024125079235
	1.800 × 30 × 11 mm	108250011	4024125113250
	1.800 × 30 × 12,5 mm	108250012	4024125079259

i ▪ Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

i ▪ Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)





wedi Fundo® profilé de finition - acier inoxydable V₂A brossé

pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea

	longueur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.000 × 21 mm	107300001	4024125066952
	1.200 × 21 mm	108100001	4024125073431

i ▪ Les profilés de finition sont recoupables à la longueur souhaitée





wedi Fundo® profilé de pente sol - acier inoxydable V2A brossé, gauche



pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 30 x 8 mm	106100008	4024125630474
	1.200 x 30 x 10 mm	106100010	4024125630498
	1.200 x 30 x 11 mm	106100011	4024125112673
	1.200 x 30 x 12,5 mm	106100012	4024125010054
	1.600 x 30 x 8 mm	106300008	4024125081559
	1.600 x 30 x 10 mm	106300010	4024125081573
	1.600 x 30 x 11 mm	106300011	4024125112871
	1.600 x 30 x 12,5 mm	106300012	4024125081597
	1.800 x 30 x 8 mm	106500008	4024125081795
	1.800 x 30 x 10 mm	106500010	4024125081818
	1.800 x 30 x 11 mm	106500011	4024125112956
	1.800 x 30 x 12,5 mm	106500012	4024125081832

i ▪ Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

! ▪ Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)







wedi Fundo® profilé de pente sol - acier inoxydable V2A brossé, droit

pour Fundo Riolito, RioLigno

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	106110008	4024125630481
	1.200 × 30 × 10 mm	106110010	4024125011174
	1.200 × 30 × 11 mm	106110011	4024125112819
	1.200 × 30 × 12,5 mm	106110012	4024125011181
	1.600 × 30 × 8 mm	106310008	4024125081610
	1.600 × 30 × 10 mm	106310010	4024125081634
	1.600 × 30 × 11 mm	106310011	4024125112895
	1.600 × 30 × 12,5 mm	106310012	4024125081658
	1.800 × 30 × 8 mm	106510008	4024125081856
	1.800 × 30 × 10 mm	106510010	4024125081870
	1.800 × 30 × 11 mm	106510011	4024125112970
	1.800 × 30 × 12,5 mm	106510012	4024125081900

i ▪ Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

💡 ▪ Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



wedi Fundo® profilé de pente mural - acier inoxydable V₂A brossé, gauche


pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 30 x 8 mm	106200008	4024125053273
	1.200 x 30 x 10 mm	106200010	4024125053440
	1.200 x 30 x 11 mm	106200011	4024125112833
	1.200 x 30 x 12,5 mm	106200012	4024125053464
	1.600 x 30 x 8 mm	106400008	4024125081436
	1.600 x 30 x 10 mm	106400010	4024125081450
	1.600 x 30 x 11 mm	106400011	4024125112918
	1.600 x 30 x 12,5 mm	106400012	4024125081474
	1.800 x 30 x 8 mm	106600008	4024125081672
	1.800 x 30 x 10 mm	106600010	4024125081696
	1.800 x 30 x 11 mm	106600011	4024125112994
	1.800 x 30 x 12,5 mm	106600012	4024125081719

i ▪ Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

💡 ▪ Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



wedi Fundo® profilé de pente mural - acier inoxydable V₂A brossé, droit


pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 × 30 × 8 mm	106210008	4024125053488
	1.200 × 30 × 10 mm	106210010	4024125053501
	1.200 × 30 × 11 mm	106210011	4024125112857
	1.200 × 30 × 12,5 mm	106210012	4024125053525
	1.600 × 30 × 8 mm	106410008	4024125081498
	1.600 × 30 × 10 mm	106410010	4024125081511
	1.600 × 30 × 11 mm	106410011	4024125112932
	1.600 × 30 × 12,5 mm	106410012	4024125081535
	1.800 × 30 × 8 mm	106610008	4024125081733
	1.800 × 30 × 10 mm	106610010	4024125081757
	1.800 × 30 × 11 mm	106610011	4024125113014
	1.800 × 30 × 12,5 mm	106610012	4024125081771

i ▪ Le choix de l'épaisseur du profilé se fait en fonction de l'épaisseur du carrelage prévu au sol

i ▪ Les profilés de pente sont recoupables (1 600 mm : de 400 mm max., autres longueurs : de 300 mm max.)



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle

pour Fundo Riolito Neo




	coloris	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 07510004	stone gris	1.200 × 900 × 6 mm	072020500	4024125121064
FIN DE SÉRIE adapté à 07510004	concrete gris	1.200 × 900 × 6 mm	072020800	4024125128285
adapté à 07510004	carbon noir	1.200 × 900 × 6 mm	072020600	4024125121071
adapté à 075100034	stone gris	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020501	4024125121088
FIN DE SÉRIE adapté à 075100034	carbon noir	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020601	4024125121095
adapté à 07510005	stone gris	1.800 × 900 × 6 mm	072020502	4024125121101
FIN DE SÉRIE adapté à 07510005	carbon noir	1.800 × 900 × 6 mm	072020602	4024125121118

- i** ▪ Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
- Indice de non glissance PN18
- Accessible aux fauteuils roulants
- Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

- 牢** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- quantité par palette 10 pièces

- +** ▪ Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère
- En option: Fundo Top Kit pour barrette de finition



Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect satiné, matière minérale

pour Fundo Riolito Neo



	coloris	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	pure blanc	1.200 × 900 × 6 mm	072020100	4024125097987
adapté à 075100034	pure blanc	1.600 × 1.000 × 6 mm	072020101	4024125098007
adapté à 075100005	pure blanc	1.800 × 900 × 6 mm	072020102	4024125098021

- i** ▪ Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière minérale
 - Indice de non glissance PN18
 - Accessible aux fauteuils roulants
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

- +** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
- quantité par palette 10 pièces
- Dessin technique: voir ci-dessus

- w+** ▪ Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top Kit pour barrette de finition

Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect marbre, matière composite marbre

pour Fundo Riolito Neo



	coloris	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 075100004	marble white	1.200 × 900 × 4 mm	072020900	4024125203173
adapté à 075100004	marble grey-beige	1.200 × 900 × 4 mm	072020920	4024125203180
FIN DE SÉRIE adapté à 075100004	marble black	1.200 × 900 × 4 mm	072020960	4024125203203
adapté à 075100034	marble white	1.600 × 1.000 × 4 mm	072020901	4024125203210
adapté à 075100034	marble grey-beige	1.600 × 1.000 × 4 mm	072020921	4024125203227
FIN DE SÉRIE adapté à 075100034	marble grey-brown	1.600 × 1.000 × 4 mm	072020941	4024125203234
FIN DE SÉRIE adapté à 075100034	marble black	1.600 × 1.000 × 4 mm	072020961	4024125203241
adapté à 075100005	marble white	1.800 × 900 × 4 mm	072020902	4024125203258
adapté à 075100005	marble grey-beige	1.800 × 900 × 4 mm	072020922	4024125203265
FIN DE SÉRIE adapté à 075100005	marble grey-brown	1.800 × 900 × 4 mm	072020942	4024125203272
FIN DE SÉRIE adapté à 075100005	marble black	1.800 × 900 × 4 mm	072020962	4024125203289

- i** ▪ Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite marbre
 - La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre


- +** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche



- Contenu de la livraison
- 1 × Fundo Top revêtement prêt-à-poser
 - 1 × barrette de finition pour écoulement linéaire wedi Fundo comprenant un revêtement pré-installé en usine
 - 4 × vérins réglables en hauteur, avec vis de fixation incluses

- w+** ▪ Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - Ne convient pas pour: wedi Fundo barrette de finition, wedi Fundo cadre de canal

quantité par palette 10 pièces



FIN DE SÉRIE

Fundo Top® revêtement prêt-à-poser - aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle

pour Fundo Riolito





	coloris	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073737303	stone gris	900 x 900 x 6 mm	072024500	4024125200691
adapté à 073737303	concrete gris	900 x 900 x 6 mm	072024800	4024125200721
adapté à 073737303	carbon noir	900 x 900 x 6 mm	072024600	4024125200707
adapté à 073737305	stone gris	1.200 x 900 x 6 mm	072024520	4024125200646
adapté à 073737305	concrete gris	1.200 x 900 x 6 mm	072024820	4024125200677
adapté à 073737305	carbon noir	1.200 x 900 x 6 mm	072024620	4024125200653
adapté à 073737310	stone gris	1.600 x 1.000 x 6 mm	072024521	4024125200592
adapté à 073737310	concrete gris	1.600 x 1.000 x 6 mm	072024821	4024125200622
adapté à 073737310	carbon noir	1.600 x 1.000 x 6 mm	072024621	4024125200608


- i** ▪ Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
- Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière composite minéral et vinyle
 - Indice de non glissance PN18
 - Accessible aux fauteuils roulants
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre

- !** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche

quantité par palette 10 pièces

- +** ▪ Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère





Fundo Top® revêtement prêt-à-poser • aspect satiné, matière minérale

pour Fundo Riolito

	coloris	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
adapté à 073737303	pure blanc	900 × 900 × 6 mm	072024100	4024125200684
FIN DE SÉRIE adapté à 073737305	pure blanc	1.200 × 900 × 6 mm	072024120	4024125200639
FIN DE SÉRIE adapté à 073737310	pure blanc	1.600 × 1.000 × 6 mm	072024121	4024125200585



- i** ▪ Les revêtements Fundo Top s'adaptent parfaitement aux receveurs de douche Fundo. La référence du receveur de douche qui correspond à chaque revêtement est indiquée dans la première colonne
 - Revêtement sans joint antibactérien haut de gamme en matière minérale
 - Indice de non glissance PN18
 - Accessible aux fauteuils roulants
 - Veuillez consulter l'aperçu des revêtements prêts à poser Fundo Top à la fin du chapitre
- +** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le receveur de douche
 - Dessin technique: voir ci-dessus
 - Quantité par palette 10 pièces
- +** ▪ Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

Fundo Top® Kit pour barrette de finition

pour Fundo Riolito, Riolito Neo

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	810 × 50 × 50 mm	072000500	4024125121125
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	810 × 50 × 50 mm	072000800	4024125128605
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	810 × 50 × 50 mm	072000600	4024125121132
aspect satiné, matière minérale, pure blanc	810 × 50 × 50 mm	072000100	4024125103435

- i** ▪ Pour hauteurs de pose de 5 à 25 mm
 - Adaptée au Fundo Riolito et Fundo Riolito Neo avec canal de 800 mm
 - Retrouvez les consignes de nettoyage sur notre site www.wedi.net
- +** ▪ Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
- +** ▪ Contenu de la livraison
 - 1 × Fundo barrette de finition à carreler, acier inoxydable V, A brossé
 - 1 × Fundo Top Inlay, revêtement prêt-à-poser
 - 2 – 6 × vérins réglables en hauteur
 - 1 × kit de vis (4 pièces)



Fundo Top® habillage de chants

pour Fundo Integro, Plano, Primo, Ligno Plus, Riolito, Riolito Neo



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	1.880 × 200 × 6 mm	072040500	4024125121149
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, concrete gris	1.880 × 200 × 6 mm	072040800	4024125128643
FIN DE SÉRIE aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	1.880 × 200 × 6 mm	072040600	4024125121156
aspect satiné, matière minérale, pure blanc	1.880 × 200 × 6 mm	072040100	4024125105064



- Pour recouvrir les côtés des receveurs de douche Fundo dans le cas d'une pose au sol non encastrée
- Peut également être idéalement utilisé pour habiller les côtés des panneaux d'habillage pour bâti-supports I-Board Top



- Accessoires
- Indispensable: wedi 610 colle polymère

Fundo Top®

Aperçu général

écoulement linéaire

Receveur de douche wedi Fundo	longueur x largeur x épaisseur	carbon noir	concrete gris
Fundo Riolito® Neo 075100004	 1.200 x 900 x 50 mm	072020600	072020800
Fundo Riolito® Neo 075100034	 1.600 x 1.000 x 50 mm	072020601	--
Fundo Riolito® Neo 075100005	 1.800 x 900 x 60 mm	072020602	--
Fundo Riolito® 073737303	 900 x 900 x 50 mm	072024600	072024800
Fundo Riolito® 073737305	 1.200 x 900 x 50 mm	072024620	072024820
Fundo Riolito® 073737310	 1.600 x 1.000 x 50 mm	072024621	072024821



pure blanc	stone gris	marble white	marble grey-beige	marble grey-brown	marble black
072020100	072020500	072020900	072020920	--	072020960
072020101	072020501	072020901	072020921	072020941	072020961
072020102	072020502	072020902	072020922	072020942	072020962
072024100	072024500	--	--	--	--
072024120	072024520	--	--	--	--
072024121	072024521	--	--	--	--



03 | wedi Design et forme

Ils sont confortables, ils ont une belle forme, ils donnent le ton : Avec les banquettes et les transats wedi, vous pouvez concevoir des espaces de bien-être modernes. Les produits peuvent être commandés dans de nombreuses versions, ce qui donne une grande variété de combinaisons possibles. Des solutions personnalisées sur mesure sont également possibles. Nous proposons assorti à cela un portefeuille complet de revêtements sans joints de différentes couleurs et textures – pour le sol, les murs, les niches et les banquettes.



wedi Sanoasa® banquette 1-4

Bien-être pour chaque génération et dès la première minute: Les banquettes élégantes wedi Sanoasa donnent à la salle de bain une touche très personnelle. De plus, elles peuvent être installées rapidement et en toute sécurité – typiquement wedi. Quatre variantes sont disponibles au choix : droites, inclinées, arrondies et autoportantes. Les banquettes sont étanches, exceptionnellement stables, très légères et très pratiques à monter. Détail astucieux : La banquette suspendue 4 est sans socle ou jambage .

wedi Sanoasa® Top pour banquette 3

Design, confort et fonctionnalité doivent s'harmoniser ? Alors, les revêtements prêts à être installés sont certainement en jeu. Cela vous permet de créer des oasis de détente dans les zones de douche et de bien-être. Les revêtements Sanoasa Top sont adaptés à la banquette Sanoasa 3. Le matériau de 6 mm d'épaisseur allie un look élégant à un toucher agréable. Les couleurs et les textures modernes assurent des formes courbes parfaites. Les surfaces sans joints et faciles à entretenir se collent simplement avec la colle wedi 610.


Nombreuses
possibilités de design






wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser · aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
stone gris	2.500 × 900 × 6 mm	072042000	4024125121163
sahara beige	2.500 × 900 × 6 mm	072042040	4024125128667
concrete gris	2.500 × 900 × 6 mm	072042020	4024125128681
carbon noir	2.500 × 900 × 6 mm	072042100	4024125121187
stone gris	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042001	4024125121170
sahara beige	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042041	4024125128704
concrete gris	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042021	4024125128728
carbon noir	2.500 × 1.200 × 6 mm	072042101	4024125121194



wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser · aspect satiné, matière minérale

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
pure blanc	2.600 × 900 × 6 mm	072042250	4024125202879
flake white	2.600 × 900 × 6 mm	072042251	4024125202886
FIN DE SÉRIE flake grey	2.600 × 900 × 6 mm	072042253	4024125202909
pure blanc	2.600 × 1.200 × 6 mm	072042260	4024125202916
flake white	2.600 × 1.200 × 6 mm	072042261	4024125202923
FIN DE SÉRIE flake grey	2.600 × 1.200 × 6 mm	072042263	4024125202947




wedi Top® Wall revêtement prêt-à-poser - aspect marbre, matière composite marbre



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
marble white	2.600 x 900 x 4 mm	072042210	4024125202473
marble grey-beige	2.600 x 900 x 4 mm	072042220	4024125202480
FIN DE SÉRIE marble grey-brown	2.600 x 900 x 4 mm	072042230	4024125202497
FIN DE SÉRIE marble black	2.600 x 900 x 4 mm	072042240	4024125202503
marble white	2.600 x 1.200 x 4 mm	072042211	4024125202510
marble grey-beige	2.600 x 1.200 x 4 mm	072042221	4024125202527
FIN DE SÉRIE marble grey-brown	2.600 x 1.200 x 4 mm	072042231	4024125202534
FIN DE SÉRIE marble black	2.600 x 1.200 x 4 mm	072042241	4024125202541

- i** ■ Revêtement sans joints antibactérien composé d'un matériau marbre haut-de-gamme, qui permet d'habiller de nombreux supports tel que les panneaux de construction wedi ou la natte wedi Subliner
 - La composition des matériaux est particulièrement durable grâce à une teneur en marbre de 70%
- atelier** ■ Le collage s'effectue avec la colle polymère wedi 610
 - Cloison recoupable sur chantier
 - quantité par palette 10 pièces
- outil** ■ Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: wedi Top Wall kit de montage



NOUVEAU Fundo Primo® receveur de douche - sur mesure

	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 30 - 80 mm	073714499	4024125067775

- i** ▪ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ▪ Au delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ▪ Disponible sur demande via le bon de commande.



Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité
- Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

Délai de livraison env. 4 semaines départ usine

NOUVEAU Fundo Ligno® Plus receveur de douche - sur mesure

	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 2.000 x 700 - 1.950 x 20 - 30 mm	073714799	4024125077972

- i** ▪ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ▪ Au delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ▪ Disponible sur demande via le bon de commande.




Accessoires

- Indispensable: écoulement en un point wedi Fundo
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité
- Ne convient pas pour: wedi Fundo Solido écoulement en un point

Délai de livraison env. 4 semaines départ usine

NOUVEAU wedi Fundo® Élément de rehausse - sur mesure

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement en un point



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 30 - 200 mm	073714399-1	4024125067850

- i** ▪ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ▪ Commandez avec et sans
 ▪ Au delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ▪ Disponible sur demande via le bon de commande.



Accessoires

- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité

Délai de livraison env. 4 semaines départ usine

NOUVEAU Fundo Riolito® Neo receveur de douche - sur mesure, monopente

	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-5	4024125084352

- i** ▪ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ▪ Au delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ▪ Disponible sur demande via le bon de commande.



Accessoires

- Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire
- En option: wedi Fundo kit d'étanchéité

Délai de livraison env. 4 semaines départ usine

NOUVEAU Fundo Riolito® receveur de douche - sur mesure



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
monopente	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-1	4024125084352
2-pentes	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-2	4024125084352
3-pentes	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-3	4024125084352
4-pentes	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 50 - 80 mm	073716599-4	4024125084352

- i** ▪ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ▪ Au-delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ▪ Disponible sur demande via le bon de commande.

- w+** Accessoires Délai de livraison env. 4 semaines départ usine
 ▪ Indispensable: wedi Fundo écoulement linéaire
 ▪ En option: wedi Fundo kit d'étanchéité

NOUVEAU wedi Fundo® Élément de rehausse - sur mesure

pour receveurs de douche Fundo avec écoulement linéaire



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	700 - 3.500 x 700 - 2.400 x 30 - 200 mm	073714399-2	4024125067850

- i** ▪ Sur mesure : pour des angles spéciaux ou des formes arrondies, disponibles sur demande à partir d'un croquis séparé.
 ▪ Commandez avec et sans
 ▪ Au-delà d'un certain format, fabrication en plusieurs pièces
 ▪ Disponible sur demande via le bon de commande.

- w+** Accessoires Délai de livraison env. 4 semaines départ usine
 ▪ En option: wedi Fundo kit d'étanchéité

NOUVEAU wedi ModularSpa Solo cabine hammam

01.01.2026



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.300 - 2.300 x 1.200 - 1.900 x 2.400 mm	898013010	4024125205689

- i** ▪ Le système modulaire permet une configuration personnalisée du hammam, pour s'adapter à chaque besoin.
 ▪ Plusieurs options déjà incluses : revêtement peinture avec aspect fini pour le plafond, traitement pare-vapeur pour l'ensemble de la cabine, corps d'encastrement de haute qualité pour l'installation d'une douche.
 ▪ Des versions variées qui s'harmonisent avec tous les concepts et styles d'espace.
 ▪ Des conduites d'alimentation en eau sont déjà préinstallées dans les cloisons, ce qui facilite le raccordement à l'existant.
 ▪ Le générateur de vapeur n'est pas inclus
 ▪ Disponible sur demande via le bon de commande.

- w+** Contenu de la livraison
 ▪ 1 x cabine hammam
 ▪ 1 x Hansgrohe iBox
 ▪ 1 x réseau d'eau froide et chaude 1/2" préinstallé en usine.
 ▪ 1 x raccordement douche de tête et douchette
 ▪ 1 x revêtement époxy coloré
 ▪ 4 x platines de renfort en PVC intégrées en usine
 ▪ 4 x spots LED
 ▪ 1 x platines de renfort en PVC intégrées en usine

NOUVEAU wedi ModularSpa Duo cabine hammam

01.01.2026



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.900 - 2.300 x 1.200 - 1.900 x 2.400 mm	898013020	4024125205696

i

- Le système modulaire permet une configuration personnalisée du hammam, pour s'adapter à chaque besoin.
- Plusieurs options déjà incluses : revêtement peinture avec aspect fini pour le plafond, traitement pare-vapeur pour l'ensemble de la cabine, corps d'encastrement de haute qualité pour l'installation d'une douche.
- Des versions variées qui s'harmonisent avec tous les concepts et styles d'espace.
- Des conduites d'alimentation en eau sont déjà préinstallées dans les cloisons, ce qui facilite le raccordement à l'existant.
- Le générateur de vapeur n'est pas inclus
- Disponible sur demande via le bon de commande.



Contenu de la livraison

- 1 x cabine hammam
- 1 x Hansgrohe iBox
- 1 x réseau d'eau froide et chaude 1/2" préinstallé en usine.
- 1 x raccordement douche de tête et douchette
- 1 x revêtement époxy coloré
- 4 x platines de renfort en PVC intégrées en usine
- 4 x spots LED
- 1 x platines de renfort en PVC intégrées en usine

NOUVEAU wedi ModularSpa Vетra cabine hammam

01.01.2026



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.200 - 1.900 x 1.200 - 1.900 x 2.400 mm	898013030	4024125205702

i

- Le système modulaire permet une configuration personnalisée du hammam, pour s'adapter à chaque besoin.
- Plusieurs options déjà incluses : revêtement peinture avec aspect fini pour le plafond, traitement pare-vapeur pour l'ensemble de la cabine, corps d'encastrement de haute qualité pour l'installation d'une douche.
- Des versions variées qui s'harmonisent avec tous les concepts et styles d'espace.
- Des conduites d'alimentation en eau sont déjà préinstallées dans les cloisons, ce qui facilite le raccordement à l'existant.
- Le générateur de vapeur n'est pas inclus
- Disponible sur demande via le bon de commande.



Contenu de la livraison

- 1 x cabine hammam
- 1 x Hansgrohe iBox
- 1 x réseau d'eau froide et chaude 1/2" préinstallé en usine.
- 1 x raccordement douche de tête et douchette
- 1 x revêtement époxy coloré
- 4 x platines de renfort en PVC intégrées en usine
- 4 x spots LED
- 1 x platines de renfort en PVC intégrées en usine

wedi Sanoasa® banquette 1 · front droit, pente vers l'avant



	longueur x profondeur d'assise x hauteur	ref. article	GTIN
	900 x 380 x 454 mm	076447020	4024125092029
	1.200 x 380 x 454 mm	076447021	4024125092449




- La hauteur de la découpe à prévoir dans le socle pour l'intégration de l'élément d'adaption Fundo Discreto est de 154 mm
- | Surfaces à carreler | 076447020 | 076447021 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| assise | 0,34 m ² | 0,46 m ² |
| Face avant | 0,41 m ² | 0,54 m ² |
| Côté/s | 0,35 m ² | 0,35 m ² |
| Élément complet | 1,10 m ² | 1,35 m ² |



- Contenu de la livraison
 - 1 x assise
 - 1 x socle
 - 2 x wedi panneaux de construction, 454 x 380 x 6 mm
- quantité par palette 6 pièces



- Accessoires
- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: Fundo Discreto



wedi Sanoasa® banquette 2 · front incliné, pente vers l'avant



	longueur x profondeur d'assise x hauteur	ref. article	GTIN
	900 x 380 x 454 mm	076447022	4024125092579
	1.200 x 380 x 454 mm	076447023	4024125092098




- Surfaces à carreler
 - assise
 - Face avant
 - Côté/s
 - Élément complet
- | 076447022 | 076447023 |
|---------------------|---------------------|
| 0,34 m ² | 0,46 m ² |
| 0,43 m ² | 0,57 m ² |
| 0,28 m ² | 0,28 m ² |
| 1,05 m ² | 1,31 m ² |



- Contenu de la livraison
 - 1 x assise
 - 1 x socle
 - 2 x wedi panneaux de construction, 454 x 380 x 6 mm
- quantité par palette 6 pièces



- Accessoires
- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® banquette 3 - front arrondi, pente vers l'avant




	longueur × profondeur d'assise × hauteur	ref. article	GTIN
	900 × 380 × 454 mm	076447024	4024125092210
	1.200 × 380 × 454 mm	076447025	4024125092302

-   La hauteur de la découpe à prévoir dans le socle pour l'intégration de l'élément d'adaption Fundo Discreto est de 154 mm
- Surfaces à carreler assise Face avant Côté/s Élément complet
- | | 076447024 | 076447025 |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| assise | 0,38 m ² | 0,51 m ² |
| Face avant | 0,36 m ² | 0,49 m ² |
| Côté/s | 0,29 m ² | 0,29 m ² |
| Élément complet | 1,03 m ² | 1,29 m ² |
-  Contenu de la livraison
- 1 × assise
 - 1 × socle
 - 2 × wedi panneaux de construction, 454 × 380 × 6 mm
- quantité par palette 6 pièces

 Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: Fundo Discreto, wedi Sanoasa Top revêtement prêt-à-poser



wedi Sanoasa® Top revêtement prêt-à-poser - front arrondi

pour wedi Sanoasa banquette 3



	longueur × profondeur d'assise × hauteur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	1.194 × 380 × 459 mm	076447512	4024125127844
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	1.194 × 380 × 459 mm	076447522	4024125127851
aspect satiné, matière minérale, pure blanc	1.194 × 380 × 459 mm	076447502	4024125127837




-   wedi Sanoasa Top s'adapte parfaitement à la banquette wedi Sanoasa 3 avec finition arrondie
- Surface sans joint haut de gamme
 - Indice de non glissance PN18

-   Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur la banquette Sanoasa 3
- quantité par palette 10 pièces

 Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® banquette 4 - front droit, pente vers l'avant




	longueur x profondeur d'assise x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.200 x 380 x 80 mm	076447041	4024125100823

- i** ▪ Il est inutile de prévoir un socle pour la banquette Sanoasa 4 si elle est fixée sur 3 côtés
▪ Charge autorisée une fois carrelé : max. 250 kg

Surfaces à carreler	076447041
assise	0,46 m ²
Face avant	0,10 m ²
Paroi arrière	0,46 m ²
Élément complet	1,02 m ²

Contenu de la livraison
▪ 1 x banquette
▪ 2 x platines de fixation

- Accessoires
▪ Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® banquette suspendue



	Dimensions	ref. article	GTIN
	1.500 - 3.000 x 450 mm	076400760	4024125125147

- i** ▪ Sur mesure: version droite, en angle ou forme en U
▪ Disponible avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré
▪ Longueur sans jambages maximale : 3.000 mm
▪ Charge autorisée une fois carrelé: max. 170 kg/m
▪ Disponible sur demande via le bon de commande.

wedi Sanoasa® banquette d'angle M



	longueur x profondeur d'assise x épaisseur	ref. article	GTIN
	600 x 300 x 100 mm	073784302	4024125091947


- i** ▪ Charge maximale autorisée une fois carrelée : 150 kg

Surfaces à carreler	073784302
assise	0,09 m ²
Face avant	0,06 m ²
Paroi arrière	0,09 m ²
Élément complet	0,24 m ²


Contenu de la livraison
▪ 1 x banquette
▪ 2 x platines de fixation
▪ 1 x wedi Tools bande d'armature, 3 m

Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® banquette d'angle L



	longueur x profondeur d'assise x épaisseur	ref. article	GTIN
	800 x 400 x 100 mm	073784402	4024125091992


- i** ▪ Charge maximale autorisée une fois carrelée : 150 kg

Surfaces à carreler	073784402
assise	0,16 m ²
Face avant	0,08 m ²
Paroi arrière	0,16 m ²
Élément complet	0,40 m ²

Contenu de la livraison
▪ 1 x banquette
▪ 2 x platines de fixation
▪ 1 x wedi Tools bande d'armature, 3 m

Accessoires

- Indispensable: wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® Top banquette d'angle M - aspect satiné, matière minérale, pure blanc




	longueur x profondeur d'assise x hauteur	ref. article	GTIN
	603 x 300 x 108 mm	076447600	4024125205535

- i**
- Banquette d'angle légère et prête à installer, associée à un revêtement sans joints de haute qualité
 - Peut être installée rapidement dans une douche finie, déjà carrelée ou revêtue
 - Charge maximale : 150 kg
 - Indice de non glissance PN18

- +**
- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

- +**
- Contenu de la livraison
 - 1 x banquette d'angle prête à installer
 - 2 x platines de fixation

quantité par palette 12 pièces



wedi Sanoasa® Top banquette d'angle L - aspect satiné, matière minérale, pure blanc




	longueur x profondeur d'assise x hauteur	ref. article	GTIN
	803 x 400 x 108 mm	076447601	4024125205542

- i**
- Banquette d'angle légère et prête à installer, associée à un revêtement sans joints de haute qualité
 - Peut être installée rapidement dans une douche finie, déjà carrelée ou revêtue
 - Charge maximale : 150 kg
 - Indice de non glissance PN18

- +**
- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère

- +**
- Contenu de la livraison
 - 1 x banquette d'angle prête à installer
 - 2 x platines de fixation

quantité par palette 12 pièces



wedi Sanoasa® Comoda assise - pente vers l'avant

pour socle Sanoasa Comoda



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.000 × 600 × 620 mm	076447015	4024125010085
	2.000 × 600 × 620 mm	076438000	4024125010290

- Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carreler 076447015 076438000

Face avant 1,15 m² 2,30 m²

Arrière 0,62 m² 1,24 m²

Côté/s 0,31 m² 0,31 m²



Élément complet 2,08 m² 3,85 m²

Contenu de la livraison

- 1 × dossier
- 1 × assise

- Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Sanoasa Comoda socle



wedi Sanoasa® Comoda socle

pour assise Sanoasa Comoda



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
front droit	1.000 × 500 × 250 mm	076437000	4024125009386
front arrondi	1.000 × 540 × 250 mm	076437500	4024125092258

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carreler 076437000 076437500

Face avant 0,25 m² 0,30 m²



Arrière 0,25 m² 0,25 m²

Côté/s 0,25 m² 0,25 m²

Élément complet 0,75 m² 0,80 m²

- Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® Comoda élément d'angle de banquette - pente vers l'avant, 90°

pour socle d'angle 90° Sanoasa Comoda



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
jonction droite	650 x 650 x 620 mm	076447004	4024125006132
jonction arrondie	850 x 850 x 620 mm	076447000 *	4024125006095



- Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré



- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“





* Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler	076447004	076447000
Face avant	0,90 m ²	1,20 m ²
Arrière	0,80 m ²	1,10 m ²
Côté/s	0,31 m ²	0,31 m ²
Élément complet	2,01 m ²	2,61 m ²



Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Sanoasa Comoda socle d'angle





wedi Sanoasa® Comoda socle d'angle - pente vers l'avant, front droit, 90°

pour élément d'angle de banquette 90° Sanoasa Comoda





	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
jonction droite	650 x 650 x 250 mm	076447005	4024125006149
jonction arrondie	850 x 850 x 250 mm	076447001	4024125006101

- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carreler	076447005	076447001
Face avant	0,10 m ²	0,20 m ²
Arrière	0,40 m ²	0,50 m ²
Côté/s	0,25 m ²	0,25 m ²
Élément complet	0,75 m ²	0,95 m ²

Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® Comoda élément d'extrême de banquette - pente vers l'avant, gauche

pour socle d'élément d'extrême Sanoasa Comoda



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
rayon 200 mm	600 x 300 x 620 mm	076447011	4024125006200
rayon 600 mm	700 x 600 x 620 mm	076447008	4024125006170





i ■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré

■ ■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler	076447011	076447008
Face avant	0,40 m ²	1,00 m ²
Arrière	0,20 m ²	0,30 m ²
Côté/s	0,16 m ²	0,16 m ²
Élément complet	0,76 m ²	1,46 m ²

■ ■ Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Sanoasa Comoda socle d'élément d'extrême



wedi Sanoasa® Comoda élément d'extrémité de banquette - pente vers l'avant, droit

pour socle d'élément d'extrémité Sanoasa Comoda



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
rayon 200 mm	600 x 300 x 620 mm	076447012	4024125006217
rayon 600 mm	700 x 600 x 620 mm	076447009	4024125006187

- i** ■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré






- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler	076447012	076447009
Face avant	0,40 m ²	1,00 m ²
Arrière	0,20 m ²	0,30 m ²
Côté/s	0,16 m ²	0,16 m ²
Élément complet	0,76 m ²	1,61 m ²

■ Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Sanoasa Comoda socle d'élément d'extrémité



wedi Sanoasa® Comoda socle d'élément d'extrême - gauche ou droite

pour élément d'extrême de banquette Sanoasa Comoda



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
rayon 200 mm	500 x 200 x 250 mm	076447013	4024125006224
rayon 600 mm	600 x 500 x 250 mm	076447010	4024125006194





- Cet élément peut être installé à gauche ou à droite de la banquette
- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler	076447013	076447010
Face avant	0,10 m ²	0,05 m ²
Arrière	0,10 m ²	0,20 m ²
Côté/s	0,13 m ²	0,20 m ²
Élément complet	0,33 m ²	0,45 m ²



- Accessoires
- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® Bellina assise - pente vers l'avant

pour socle Sanoasa Bellina



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.000 x 486 x 240 mm	076448015	4024125010108
	2.000 x 486 x 240 mm	076441000	4024125092296



- Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré





- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carreler	076448015	076441000
Face avant	0,73 m ²	1,46 m ²
Arrière	0,25 m ²	0,50 m ²
Côté/s	0,20 m ²	0,20 m ²
Élément complet	1,18 m ²	2,16 m ²



- Accessoires
- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Sanoasa Bellina socle



wedi Sanoasa® Bellina socle

pour assise Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
front droit	1.000 × 386 × 250 mm	076441500	4024125092654
front arrondi	1.000 × 425 × 250 mm	076441600	4024125092661



- Dessin technique: voir ci-dessus
- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carreler	076441500	076441600
Face avant	0,25 m ²	0,30 m ²
Arrière	0,25 m ²	0,25 m ²
Côté/s	0,20 m ²	0,20 m ²
Élément complet	0,70 m ²	0,75 m ²



- Accessoires
- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère

wedi Sanoasa® Bellina élément d'angle de banquette - pente vers l'avant, 90°

pour socle d'angle 90° Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
jonction droite	550 × 550 × 240 mm	076448004	4024125006286
jonction arrondie	736 × 736 × 240 mm	076448000	4024125006248



- Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré




- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler	076448004	076448000
Face avant	0,35 m ²	0,45 m ²
Arrière	0,30 m ²	0,30 m ²
Côté/s	0,20 m ²	0,20 m ²
Élément complet	0,85 m ²	0,95 m ²



- Accessoires
- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Sanoasa Bellina socle d'angle



wedi Sanoasa® Bellina socle d'angle - front droit, 90°

pour élément d'angle de banquette 90° Sanoasa Bellina



- Dessin technique: voir ci-dessus
- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler	076448005	076448001
Face avant	0,10 m ²	0,15 m ²
Arrière	0,28 m ²	0,30 m ²
Côté/s	0,20 m ²	0,20 m ²
Élément complet	0,58 m ²	0,65 m ²



- Accessoires
- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère

wedi Sanoasa® Bellina élément d'extrémité de banquette - pente vers l'avant, rayon 200 mm, gauche

pour socle d'élément d'extrémité Sanoasa Bellina




- Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler	076448011
Face avant	0,25 m ²
Arrière	0,10 m ²
Côté/s	0,10 m ²
Élément complet	0,45 m ²



- Accessoires
- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
- En option: wedi Sanoasa Bellina socle d'élément d'extrémité



wedi Sanoasa® Bellina élément d'extrémité de banquette - pente vers l'avant, rayon 200 mm, droit

pour socle d'élément d'extrémité Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	486 × 300 × 240 mm	076448012	4024125006361

i ■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré

+ ■ Dessin technique: voir ci-dessus

+ ■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler 076448012
 Face avant 0,25 m²
 Arrière 0,10 m²
 Côté/s 0,10 m²
 Élément complet 0,45 m²

+ Accessoires
 ■ Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère
 ■ En option: wedi Sanoasa Bellina socle d'élément d'extrémité

wedi Sanoasa® Bellina socle d'élément d'extrémité - pente vers l'avant, rayon 200 mm, gauche ou droite

pour élément d'extrémité de banquette Sanoasa Bellina



	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	386 × 200 × 250 mm	076448013	4024125006378


i ■ Cet élément peut être installé à gauche ou à droite de la banquette

+ ■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler 076448013
 Face avant 0,10 m²
 Arrière 0,10 m²
 Côté/s 0,10 m²
 Élément complet 0,30 m²

+ Accessoires
 ■ Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère





wedi Sanoosa® transat 1



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.920 x 700 x 672 mm	076400042	4024125009713

- i** ■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré
- ⊕** ■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
Surfaces à carreler 076400042
assise 4,15 m²
socle 0,47 m²
Élément complet 4,62 m²
- ⊕** ■ Accessoires
■ Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère





wedi Sanoosa® transat 2



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.442 x 700 x 1.104 mm	076400045	4024125009744

- i** ■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré
- ⊕** ■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
Surfaces à carreler 076400045
assise 2,33 m²
socle 1,51 m²
Élément complet 3,84 m²
- ⊕** ■ Accessoires
■ Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® transat 3

	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.856 x 700 x 764 mm	076400049	4024125009782



■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré



■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“



Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler
assise 076400049
socle 3,07 m²
Élément complet 1,28 m²
Élément complet 4,35 m²



Accessoires

■ Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère



wedi Sanoasa® transat 4

	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	2.014 x 700 x 921 mm	076400053	4024125957472



■ Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré



■ Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“



Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine

Surfaces à carreler
assise 076400053
socle 3,18 m²
Élément complet 3,05 m²
Élément complet 6,23 m²



Accessoires

■ Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère





wedi Sanoasa® transat 5



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.738 x 700 x 890 mm	076400059	4024125009881

-  Disponible sur demande avec chauffage électrique ou à eau chaude intégré
 -  Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“ Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine
 - | | |
|---------------------|---------------------|
| Surfaces à carreler | 076400059 |
| assise | 4,16 m ² |
 -  Accessoires
 - Indispensable: wedi Tools bande d'armature



NOUVEAU wedi Sanoasa® thermostat pour chauffage électrique

01.01.2026

pour transats Sanoasa



	contenu	ref. article	GTIN
	1 pièce / carton	076904035	4024125097208



wedi Sanbath® vasque

	largeur × profondeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	500 – 1.300 × 500 × 120 mm	073606098	4024125127226



- Sur mesure
- Avec canal d'écoulement linéaire
- Longueur de canal de 300 à 900 mm possible
- Barrette de finition inox V2A au choix (standard, exclusive ou à carreler), à commander séparément
- Charge maximale autorisée une fois carrelée : 150 kg
- Disponible sur demande via le bon de commande.



Contenu de la livraison

- 1 × meuble vasque
- 2 × consoles
- 1 × plaque de renfort intégrée et vasque préparée pour le montage d'une robinetterie (non fournie)



wedi Sanbath® Wave baignoire • DN 50

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	1.800 × 850 × 625 mm	073601001	4024125006873



- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“

Surfaces à carreler assise	073601001
assise	0,40 m ²
Côté/s	3,31 m ²
Intérieur vasque	3,30 m ²
Élément complet	7,01 m ²



Contenu de la livraison



- 1 × baignoire avec système d'écoulement et de trop-plein, branchement DN 40/50, trappe de visite pour robinetterie
- 1 × grille d'écoulement Fundo 5.1
- 1 × Fundo cadre

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine



Accessoires

- Indispensable: wedi Tools bande d'armature, wedi 610 colle polymère







04 | wedi


Systèmes de construction

L'original avec le noyau en XPS bleu, le panneau de construction wedi est la base parfaite pour des salles de bains design innovantes. Léger, stable, isolant thermique, prêt à carreler et étanche à 100 % pour tout notre système. Cette technologie est disponible, entre autres, pour les applications de sol et de mur ainsi que pour les cloisons de séparation autoportantes. Des éléments fonctionnels tels que des éléments de mobilier finis et niches, des collettes de tuyauterie et des habillages de bâti support pour WC sont également déclinés – et ce ne sont que quelques exemples des nombreuses possibilités du système wedi.

Solution fiable : wedi Sanwell® cloison modulaire

Installation rapide et sûre : Nous fournissons la cloison de douche modulaire avec technologie intégrée et étanchéifiée en usine. Cela facilite le montage – il suffit de la coller. En même temps, elle assure une sécurité maximale, car des tuyaux d'eau froide et chaude étanchéifiées en usine ainsi qu'une iBox Hansgrohe iBox intégré sont déjà inclus.

Le module wedi Sanwell de cloison de douche modulaire peut être commandé dans différentes épaisseurs et largeurs. Il convient aussi bien aux installations en fond de douche qu'aux cloisons de douche autoportantes.




*iBox est une marque commerciale de Hansgrohe.

Module de cloison de douche modulaire wedi sanwell® xs

Une solution particulièrement compacte et adaptable est-elle nécessaire ? Avec ses 300 x 2500 mm, cette variante de cloison modulaire est parfaite pour des largeurs de douche de 900, 1200 ou 1500 mm. Le module extensible de manière flexible et créative est équipé en usine de tuyaux d'eau froide et d'eau chaude (compatible avec l'ensemble des robinets apparents disponibles sur le marché). Une plaque de renforcement intégrée dans le support garantit une fixation solide et sécurisée de la barre de douche. Le faible poids, la préparation technique en usine et la facilité de traitement permettent un gain de temps réel sur le chantier. Tout simplement convaincant pour la construction neuve comme la rénovation.



wedi panneau de construction



longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette	ref. article	GTIN
1.250 × 600 × 4 mm	0,75 m ²	136 pièces	010000004	4024125009492
1.250 × 600 × 6 mm	0,75 m ²	136 pièces	010000006	4024125060011
1.250 × 600 × 10 mm	0,75 m ²	100 pièces	010700010	4024125070218
2.500 × 600 × 4 mm	1,50 m ²	68 pièces	010250004	4024125056052
2.500 × 600 × 6 mm	1,50 m ²	68 pièces	010250006	4024125051071
2.500 × 600 × 10 mm	1,50 m ²	50 pièces	010000010	4024125010016
2.500 × 600 × 12,5 mm	1,50 m ²	50 pièces	010000012	4024125085298
2.500 × 600 × 20 mm	1,50 m ²	50 pièces	010000020	4024125020015
2.500 × 600 × 30 mm	1,50 m ²	36 pièces	010000030	4024125030014
2.500 × 600 × 40 mm	1,50 m ²	36 pièces	010000040	4024125040013
2.500 × 600 × 50 mm	1,50 m ²	24 pièces	010000050	4024125050012
2.500 × 600 × 60 mm	1,50 m ²	24 pièces	010710060	4024125070034
2.500 × 600 × 80 mm	1,50 m ²	20 pièces	010710080	4024125070041
2.500 × 600 × 100 mm	1,50 m ²	20 pièces	010710199	4024125000642
2.500 × 625 × 12,5 mm	1,56 m ²	50 pièces	010000012	4024125010252
2.600 × 600 × 10 mm	1,56 m ²	50 pièces	010000610	4024125010009
2.600 × 600 × 20 mm	1,56 m ²	50 pièces	010000620	4024125010023
2.600 × 600 × 30 mm	1,56 m ²	36 pièces	010000630	4024125010030
2.600 × 600 × 40 mm	1,56 m ²	36 pièces	010000640	4024125010047
2.600 × 600 × 50 mm	1,56 m ²	24 pièces	010000650	4024125010078

wedi XL panneau de construction



longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette	ref. article	GTIN
2.500 × 900 × 12,5 mm	2,25 m ²	26 pièces	010000912	4024125083829
2.500 × 900 × 20 mm	2,25 m ²	26 pièces	010000920	4024125083836
2.500 × 900 × 30 mm	2,25 m ²	18 pièces	010000930	4024125083843
2.500 × 900 × 50 mm	2,25 m ²	12 pièces	010000950	4024125083850
2.600 × 900 × 100 mm	2,34 m ²	10 pièces	010000999	4024125200998

wedi XXL panneau de construction



longueur × largeur × épaisseur	surface	quantité par palette	ref. article	GTIN
2.500 × 1.200 × 10 mm	3,00 m ²	50 pièces	010729410	4024125115148
2.500 × 1.200 × 20 mm	3,00 m ²	26 pièces	010001220	4024125013475
2.500 × 1.200 × 30 mm	3,00 m ²	18 pièces	010001230	4024125083867
2.500 × 1.200 × 50 mm	3,00 m ²	12 pièces	010001250	4024125083874
2.600 × 1.200 × 10 mm	3,12 m ²	50 pièces	010001610	4024125137195
2.600 × 1.200 × 12,5 mm	3,12 m ²	26 pièces	010001612	4024125035514
2.600 × 1.200 × 20 mm	3,12 m ²	26 pièces	010001620	4024125132183
2.600 × 1.200 × 80 mm	3,12 m ²	12 pièces	010001281	4024125125505
2.600 × 1.200 × 100 mm	3,12 m ²	10 pièces	010001299	4024125201001

wedi Vapor panneau de construction - avec pare-vapeur époxy



longueur x largeur x épaisseur	surface	quantité par palette	ref. article	GTIN
2.500 x 600 x 14 mm	1,50 m ²	50 pièces	010713112	4024125003117
2.500 x 600 x 21,5 mm	1,50 m ²	50 pièces	010713020	4024125003100
2.500 x 600 x 51,5 mm	1,50 m ²	24 pièces	010713050	4024125003124

- i** • Le panneau de construction wedi Vapor est un isolant thermique. Grâce à son traitement spécial appliqué en usine, il est également pare-vapeur. Il est particulièrement recommandé pour les lieux publics présentant une forte humidité (piscines, espaces bien-être, douches collectives). L'épaisseur indiquée s'entend traitement inclus

wedi Construct® panneau de construction - longitudinal



longueur x largeur x épaisseur	surface	quantité par palette	ref. article	GTIN
2.500 x 600 x 20 mm	1,50 m ²	50 pièces	010709020	4024125002950
2.500 x 600 x 30 mm	1,50 m ²	36 pièces	010709030	4024125073813
2.500 x 600 x 50 mm	1,50 m ²	24 pièces	010709050	4024125002998

- !** • Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| diamètre extérieur | 010709020 | 010709030 | 010709050 |
| | 363,00 mm | 538,00 mm | 890,00 mm |
| Cercles complets / pièce | 0,50 pièce | 0,40 pièce | 0,20 pièce |




wedi Construct® panneau de construction - transversal



longueur x largeur x épaisseur	surface	quantité par palette	ref. article	GTIN
2.500 x 600 x 20 mm	1,50 m ²	50 pièces	010708020	4024125002967
2.500 x 600 x 30 mm	1,50 m ²	36 pièces	010708030	4024125073806
2.500 x 600 x 50 mm	1,50 m ²	24 pièces	010708050	4024125089333

- !** • Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“
- | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| diamètre extérieur | 010708020 | 010708030 | 010708050 |
| | 363,00 mm | 538,00 mm | 890,00 mm |
| Cercles complets / pièce | 2,20 pièces | 1,50 pièces | 0,90 pièce |



wedi PreLine panneau de construction

pour la pose de chauffage par eau chaude




longueur x largeur x épaisseur	surface	quantité par palette	ref. article	GTIN
1.240 x 600 x 30 mm	0,74 m ²	72 pièces	076400257	4024125120128
1.240 x 600 x 40 mm	0,74 m ²	72 pièces	076400259	4024125120494
1.240 x 600 x 50 mm	0,74 m ²	48 pièces	076400260	4024125120517

i ▪ wedi PreLine est un panneau de construction permettant l'installation d'un système de chauffage par eau chaude au sol. Ce panneau comprend des rainures dans lesquelles les conduites d'eau (diamètre: 16 mm) s'intègrent facilement et rapidement

+ ▪ Fraisage : 16x20 mm (IxP)

+ ▪ Accessoires

▪ Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi 320 colle à carrelage universelle, bande d'armature autocollante wedi Tools



wedi Mensolo® L coffre d'habillage - épaisseur 20 mm



longueur x largeur x hauteur	quantité par palette	ref. article	GTIN
2.500 x 150 x 150 mm	60 pièces	074300091	4024125430012
2.500 x 200 x 200 mm	40 pièces	074300092	4024125430029
2.500 x 200 x 400 mm	40 pièces	074300094	4024125430043
2.500 x 300 x 300 mm	40 pièces	074300093	4024125430036
2.600 x 150 x 150 mm	60 pièces	074300691	4024125430203
2.600 x 200 x 200 mm	40 pièces	074300692	4024125430210
2.600 x 200 x 400 mm	40 pièces	074300694	4024125430234
2.600 x 300 x 300 mm	40 pièces	074300693	4024125430227

wedi Mensolo® U coffre d'habillage - épaisseur 20 mm



longueur x largeur x hauteur	quantité par palette	ref. article	GTIN
2.600 x 200 x 200 mm	40 pièces	074300695	4024125035569
2.600 x 300 x 150 mm	30 pièces	074300696	4024125002783

wedi Bathboard® tablier de baignoire




	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
pour grand côté	1.800 × 600 × 20 mm	073820100	4024125014984
pour grand côté	2.100 × 600 × 20 mm	073820101	4024125014991
retour, pour petit côté	770 × 600 × 20 mm	073820102	4024125015004



- Accessoires
■ En option: wedi 610 colle polymère



- Contenu de la livraison
■ 1 × tablier de baignoire
■ 1 – 2 × vérins réglables en hauteur
quantité par palette 30 pièces



wedi Bathboard® Shower tablier de douche - pour grand côté



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	900 × 200 × 20 mm	073830001	4024125015011
	900 × 300 × 20 mm	073830002	4024125015172



- Accessoires
■ En option: wedi 610 colle polymère



- Contenu de la livraison
■ 1 × tablier de douche
■ 1 × vérin réglable en hauteur
quantité par palette 30 pièces

wedi I-Board® panneau d'habillage pour bâti-supports



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.245 × 1.200 × 20 mm	073964220	4024125957724



- Selon la configuration du chantier, vous pouvez utiliser un panneau de construction 2500 × 600 × 20 mm pour habiller les parties latérales ou le haut du bâti-support



- Contenu de la livraison
■ 1 × wedi I-Board, panneau d'habillage pour bâti-supports
■ 6 × vis autoforeuses
■ 6 × wedi Tools Rondelle, galvanisées
quantité par palette 30 pièces



- Accessoires
■ En option: wedi 610 colle polymère, wedi I-Board Top revêtement prêt-à-poser



wedi I-Board® Plus panneau d'habillage pour bâti-supports

pour l'application d'un enduit ou de mosaïque

	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.245 × 1.200 × 20 mm	073964222	4024125127196



- Habillage pour bâti-support de wc avec plaque de renfort intégrée en usine, idéal pour la pose d'un enduit ou de mosaïque



- Selon la configuration du chantier, vous pouvez utiliser un panneau de construction 2500 × 600 × 20 mm pour habiller les parties latérales ou le haut du bâti-support




- Accessoires
 - Indispensable: bande d'armature autocollante wedi Tools
 - En option: wedi 610 colle polymère, wedi I-Board Top revêtement prêt-à-poser



Contenu de la livraison

- 1 × wedi I-Board Plus, panneau d'habillage pour bâti-supports
- 6 × vis autoforeuses
- 6 × wedi Tools Rondelle, galvanisées

quantité par palette 30 pièces



wedi I-Board® Top revêtement prêt-à-poser

pour wedi I-Board et I-Board Plus



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	1.245 × 1.200 × 6 mm	073964251	4024125127691
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	1.245 × 1.200 × 6 mm	073964252	4024125127707
aspect satiné, matière minérale, pure blanc	1.245 × 1.200 × 6 mm	073964250	4024125127684



- wedi I-Board Top est le revêtement adapté aux habillages wedi I-Board / wedi I-Board Plus
- Les perçements réalisés en usine facilitent son installation
- Surface sans joint haut de gamme




- Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur le panneau I-Board

quantité par palette 10 pièces



- Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère
 - En option: Fundo Top habillage de chants





Fundo Top® habillage de chants

pour Fundo Integro, Plano, Primo, Ligno Plus, Riolito, Riolito Neo



- i** Pour recouvrir les côtés des receveurs de douche Fundo dans le cas d'une pose au sol non encastrée
 - Peut également être idéalement utilisé pour habiller les côtés des panneaux d'habillage pour bâti-supports I-Board Top

- +** Accessoires
 - Indispensable: wedi 610 colle polymère


wedi Sanwell® niche



	dimensions intérieures (L x L x P)	longueur x largeur x profondeur	ref. article	GTIN
20/40, épaisseur du cadre 10 mm	434 x 234 x 100 mm	654 x 454 x 112,5 mm	074315410	4024125091152
20/40, épaisseur du cadre 12,5 mm	434 x 234 x 70 mm	654 x 454 x 82,5 mm	074315420	4024125102780
30/60, épaisseur du cadre 10 mm	634 x 334 x 100 mm	854 x 554 x 112,5 mm	074315411	4024125091220
30/60, épaisseur du cadre 12,5 mm	634 x 334 x 70 mm	854 x 554 x 82,5 mm	074315421	4024125102803

- +** Accessoires
 - En option: wedi 610 colle polymère, bande d'armature autocollante wedi Tools, wedi Sanwell Top niche, wedi Sanwell Top LED niche

quantité par palette 24 pièces



wedi Sanwell® Top revêtement prêt-à-poser - 30/60

pour wedi Sanwell niche




	dimensions intérieures (L × L × P)	longueur × largeur × profondeur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	618 × 318 × 91 mm	630 × 330 × 97 mm	074315806	4024125127592
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	618 × 318 × 91 mm	630 × 330 × 97 mm	074315811	4024125127615
aspect satiné, matière minérale, pure blanc	618 × 318 × 91 mm	630 × 330 × 97 mm	074315801	4024125127578

- i** ▪ Chaque revêtement wedi Sanwell Top s'adapte parfaitement aux niches wedi Sanwell avec niche intégrée
▪ Surface sans joint haut de gamme

- at** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur la niche
quantité par palette 10 pièces

- at** ▪ Accessoires
▪ Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Sanwell niche



wedi Sanwell® Top LED revêtement prêt-à-poser - 30/60

pour wedi Sanwell niche



	dimensions intérieures (L × L × P)	longueur × largeur × profondeur	ref. article	GTIN
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, stone gris	618 × 318 × 91 mm	630 × 330 × 97 mm	074315856	4024125200929
aspect pierre naturelle, matière composite minéral et vinyle, carbon noir	618 × 318 × 91 mm	630 × 330 × 97 mm	074315861	4024125200943
aspect satiné, matière minérale, pure blanc	618 × 318 × 91 mm	630 × 330 × 97 mm	074315851	4024125200905


- i** ▪ Niche prête à poser avec éclairage LED étanche intégré en usine
▪ Chaque revêtement wedi Sanwell Top LED s'adapte parfaitement aux niches wedi Sanwell avec niche intégrée
▪ Surface sans joint haut de gamme

- at** ▪ Colle polymère wedi 610 pour le collage du revêtement sur la niche
at ▪ Contenu de la livraison


- at** ▪ Accessoires
▪ Indispensable: wedi 610 colle polymère, wedi Sanwell niche

- 1 × niche prête à poser avec profil lumineux LED intégré en usine
▪ 1 × rallonge de 3 mètres
▪ 1 × bloc d'alimentation


quantité par palette 10 pièces



wedi Sanwell® cloison modulaire



- | | longueur x largeur x épaisseur | ref. article | GTIN |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|
| | 2.500 x 900/1.200 x 80/100mm | 076400356 | 4024125200035 |
- i** □ Sur mesure
 □ Avec conduites d'eau intégrées en usine
 □ Corps d'encastrement i-Box de Hansgrohe intégré et étanche, compatible avec plus de 200 références de robinetteries encastrées (Hansgrohe/AXOR)
 □ Disponible en largeur 900 mm ou 1 200 mm et en épaisseur 80 mm ou 100 mm
 □ Possibilité d'intégrer une niche en option
 □ La hauteur des sorties de la tête de douche et de la douchette peuvent être adaptées sur mesure
 □ Disponible sur demande via le bon de commande.
- █** □ La cloison modulaire peut être utilisée en fond de douche, mais également en cloison de séparation autoportante
 □ Les plaques de renfort intégrées permettent également l'installation de la douchette à main à gauche ou à droite de l'iBox
 □ Cloison recoupable sur chantier
- █** Contenu de la livraison
 □ 1 x cloison modulaire
 □ 1 x Hansgrohe iBox
 □ 4 x platines de renfort en PVC intégrées en usine




NOUVEAU

wedi Sanwell® XS cloison modulaire

01.06.2025

pour l'installation de robinetterie murale (AP).



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	2.500 x 300 x 50 mm	076400375	4024125206853




- Le module mural de douche XS simplifie la planification et l'installation des espaces de douche avec robinetterie apparente
- Les conduites d'eau froide et chaude intégrées en usine facilitent et garantissent l'installation
- Du fait de ses dimensions 2 500 x 300 x 50 mm (hauteur x largeur x épaisseur), ce module s'adapte parfaitement aux espaces douche standards.



- Modulable utilisable seul ou associé aux panneaux wedi largeur 600, 900 ou 1 200 mm
- La plaque de renfort intégrée permet l'installation d'une barre de douche
- Compact et léger, il est facile et rapide à installer, en rénovation ou en construction neuve



- Contenu de la livraison
- 1 x cloison modulaire
- 1 x réseau d'eau froide et chaude 1/2" préinstallé en usine.
- 1 x platines de renfort en PVC intégrées en usine

**wedi Sanwell® XL cloison - 60/30**

	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	2.500 x 900 x 100 mm	041701100	4024125091749



- Cloison autoportante avec niche intégrée dont les dimensions sont modulables grâce aux panneaux fournis




- Accessoires
- En option: wedi 610 colle polymère, bande d'armature autocollante wedi Tools



- Contenu de la livraison
- 1 x cloison
- 1 x wedi panneau de construction, 330 x 630 x 10 mm
- 4 x wedi panneaux de construction, 330 x 76 x 30 mm

quantité par palette 10 pièces



wedi Sanwell® XXL cloison - 60/30

	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	2,500 x 1,200 x 100 mm	041701101	4024125091763



- Cloison autoportante avec niche intégrée dont les dimensions sont modulables grâce aux panneaux fournis



Accessoires


- En option: wedi 610 colle polymère, bande d'armature autocollante wedi Tools



Contenu de la livraison

- 1 x cloison
- 1 x wedi panneau de construction, 330 x 630 x 10 mm
- 4 x wedi panneaux de construction, 330 x 76 x 30 mm

quantité par palette 10 pièces



Fundo Tollo® cloison - circulaire, revêtement en ciment

pour receveur de douche Fundo Tollo



	diamètre x hauteur	ref. article	GTIN
	1.100 x 2.015 mm	041709002	4024125417099



- La porte battante en verre ne peut être montée qu'après la pose du carrelage
- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“





- Accessoires
- En option: wedi Fundo porte battante en verre



- Contenu de la livraison
- 2 x cloison type A
- 3 x cloison type B
- 5 x languettes
- 1 x wedi Tools bande d'armature, autocollante, 25 m
- 5 x wedi 610 colle polymère, cartouches

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine



Fundo Tollo® Libero cloison - circulaire, revêtement en ciment

pour receveur de douche Fundo Tollo



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.100 x 1.100 x 2.015 mm	041709003	4024125001878



- La douche Fundo Tollo Libero peut être installée en îlot
- La porte battante en verre ne peut être montée qu'après la pose du carrelage
- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“





- Accessoires
- En option: wedi Fundo porte battante en verre



- Contenu de la livraison
- 2 x cloison type A
- 1 x cloison type B
- 1 x cloison type E (avec renfort pour montage robinetterie et douche de tête)
- 1 x cloison type F (avec renfort pour montage barre de douche)
- 1 x cloison type G
- 1 x trappe de visite, épaisseur 40 mm
- 5 x languettes
- 1 x wedi Tools bande d'armature, autocollante, 25 m
- 5 x wedi 610 colle polymère, cartouches

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine





Fundo Nautilo® cloison - en forme de colimaçon, revêtement en ciment

pour receveur de douche Fundo Nautilo

	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.850 x 1.475 x 2.015 mm	041708000	4024125417082





- La cloison Fundo Nautilo s'adapte sur un receveur de douche entrée à droite ou à gauche
- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“



Contenu de la livraison

- 1 x cloison type A
- 2 x cloison type B
- 4 x cloison type C
- 1 x cloison type D
- 7 x languettes
- 2 x wedi Tools bande d'armature, autocollante, 25 m
- 6 x wedi 610 colle polymère, cartouches

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine



Fundo Nautilo® Libero cloison - en forme de colimaçon, revêtement en ciment

pour receveur de douche Fundo Nautilo



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
	1.850 x 1.529 x 2.015 mm	041708002	4024125001885





- La douche Fundo Nautilo Libero peut être installée en îlot
- La cloison Fundo Nautilo s'adapte sur un receveur de douche entrée à droite ou à gauche
- Veuillez vous référer aux indications concernant le carrelage dans „Détails techniques“



Contenu de la livraison

- 1 x cloison type B
- 4 x cloison type C
- 1 x cloison type D
- 1 x cloison type E (avec renfort pour montage robinetterie et douche de tête)
- 1 x cloison type F (avec renfort pour montage barre de douche)
- 1 x cloison type G
- 1 x trappe de visite, épaisseur 40 mm
- 8 x languettes
- 2 x wedi Tools bande d'armature, autocollante, 25 m
- 7 x wedi 610 colle polymère, cartouches

Délai de livraison env. 4 – 5 semaines départ usine



wedi Fundo® porte battante en verre - aluminium / verre trempé

pour Fundo Trollo, Trollo Libero



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	1.990 x 558 x 100 mm	608001100	4024125091169



- La porte battante en verre ne peut être montée qu'après la pose du carrelage



- Contenu de la livraison
- 1 x porte en verre
- 1 x kit poignée de porte chromé
- 2 x profilés en aluminium brillant anodisé pour fixation murale
- 1 x butée
- 1 x joint de porte
- 1 x silicone
- 14 x vis



05 | Accessoires système wedi

Coller, étanchéifier, fixer, désolidariser ou installer une isolation phonique : Avec les systèmes de construction wedi, tout va plus vite, en un tour de main – parce que tout se complète harmonieusement. Avec les accessoires du système wedi ou les outils wedi, agenceurs de salle de bain sont à leur aise pour chaque surface et chaque situation de construction. Rapide, de haute qualité et sûr.

wedi 610® Colle polymère hybride

Collage rapide et étanchéité à 100% à long terme en une seule étape: La colle polymère hybride monocomposant crée des raccords sûrs entre les panneaux de construction wedi. Il est résistant aux intempéries et aux produits chimiques, sans solvants, silicone et PCP. L'ETA (agrément technique européen) certifie que la combinaison panneau de construction wedi et wedi 610 est adaptée aux zones à fortes sollicitations.




NG sans solvant, silicone et PCP

pour le collage
et l'étanchéité

wedi Tools® kit de fixation

Les panneaux de construction wedi carrelés ou enduits permettent-ils de fixer des objets lourds? Pour cela, nous avons des kits de petites et grandes plaques de renfort dans notre offre système, selon les besoins. Ils sont simplement insérés et collés avec la 610 wedi dans un évidement approprié du panneau de construction wedi. Un complément très utile à notre système bien pensé.

Pour la fixation sûre d'objets
lourds - jusqu'à 80 kg et 160 kg



NOUVEAU

nouveaux
Kits disponibles

L'étanchéité du système wedi, avec garantie

A chaque exigence la solution adaptée

L'étanchéité est un sujet important en construction neuve et en rénovation de salles de bains, d'autant plus que différents corps de métiers travaillent ensemble. C'est pourquoi wedi propose son propre système d'étanchéité, testé et approuvé pour les pièces humides. Raccords au mur et au sol, pontages avec l'espace de douche, les perforations quelles qu'elles soient faire vérifier cette phrase par Patrick ou Marjorie

Des produits parfaitement adaptés les uns aux autres : sûrs, simples et rapides à mettre en œuvre. Le système d'étanchéité wedi est testé et approuvé selon les normes internationales et nationales. Chaque année, nos produits sont audités en usine par un institut de contrôle indépendant selon des critères de qualité et de sécurité très stricts. L'identification sur le produit est relative au marquage CE. Le résultat : une sécurité durable des systèmes.

Et le meilleur : tous les articles du catalogue wedi disposant d'une fonction d'étanchéité bénéficient d'une garantie wedi de 10 ans. Une sécurité système garantie !

Vous trouverez un aperçu détaillé des produits ainsi que les conditions de garantie applicables sur le site www.wedi.net.



0799 (System 2x)



Made in
Germany

Types d'étanchéité de surface

N°	Zone	Influence de l'eau (selon DIN 18534-1)	Conception de l'étanchéité	Systèmes d'étanchéification recommandés
1	Surfaces murales dans les douches	modérée (W1-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneaux de construction wedi
			Étanchéification sous forme liquide	wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry & Flex
2	Cloison de douche	modérée (W1-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneau de construction wedi, cloison à partir de 50 mm
3	Douches de plain-pied	élevée (W2-I)	Étanchéification sous forme de panneaux comme receveur avec écoulement	Systèmes de douche wedi Fundo
4	Surfaces murales sur les baignoires	modérée (W1-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneaux de construction wedi
			Étanchéification sous forme liquide	wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry & Flex
5	Surfaces au sol dans des espaces sans influence élevée de l'eau provenant de la douche	modérée (W1-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneaux de construction wedi
			Étanchéification sous forme liquide	wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry & Flex
	Surfaces au sol dans des espaces avec douches plain-pied	élevée (W2-I)	Étanchéification sous forme de panneaux	Panneaux de construction wedi
			Étanchéification sous forme liquide	wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry
			Étanchéification sous forme de natte	wedi Subliner Dry & Flex

Les normes nationales, fiches techniques et cahier des charges sont à consulter

Composants des systèmes d'étanchéification wedi

Systèmes wedi	Composants du système pour mise en oeuvre
Panneaux de construction wedi	wedi 610 Colle polymère wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité et colerettes d'étanchéité wedi Tools bande d'armature
Systèmes de douche wedi Fundo	wedi 610 Colle polymère hybride wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité et colerettes d'étanchéité wedi Fundo kit d'étanchéité (Contenu : wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant, wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité; adapté au montage d'un élément de douche wedi Fundo)
wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant	wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité et colerettes d'étanchéité
wedi Subliner Dry natte d'étanchéité wedi Subliner Dry & Flex natte d'étanchéité et de désolidarisation	wedi 620 Colle polymère hybride wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant wedi 320 Colle à carrelage universelle wedi Tools bande d'étanchéité, angles d'étanchéité et colerettes d'étanchéité
Accessoires	wedi Tools bande d'étanchéité avec cordon butyle wedi Tools bande de protection pour découpes de joint silicone wedi Tools kit d'étanchéité mural (Contenu : wedi Subliner Dry natte d'étanchéité, wedi Tools bande d'étanchéité, colerettes d'étanchéité, wedi 520 système d'étanchéité liquide bi-composant) Le kit d'étanchéité wedi tools pour receveur de douche à poser (contient : wedi 520 composant liquide et en poudre, bande d'étanchéité avec cordon butyle wedi Tools, joint cylindrique en mousse PE, angles de mur 90° d'étanchéité butyle, angles de mur/sol ou sol/sol d'étanchéité butyle)



wedi 320 colle à carrelage universelle

	contenu	ref. article	GTIN
	25 kg / sac	110025320	4024125007238



Consommation:
 Denture 4 × 4 mm – env. 1,3 kg/m²
 Denture 6 × 6 mm – env. 2,2 kg/m²
 Denture 8 × 8 mm – env. 2,8 kg/m²

quantité par palette 42 pièces



wedi 360 mortier colle flexible à prise rapide

	contenu	ref. article	GTIN
	25 kg / sac	110025360	4024125007276



▪ Idéal pour l'application de panneaux de construction sur des plots avec chevillage consécutif
 Consommation:
 Denture 10 mm – env. 3,6 kg/m²
 Denture 15 mm – env. 6,9 kg/m²
 Denture 20 mm – env. 8,5 kg/m²
 Denture 25 mm – env. 9,7 kg/m²

quantité par palette 42 pièces

wedi 610° colle polymère - monocomposant

pour le collage et l'étanchéité



	contenu	ref. article	GTIN
	310 ml / cartouche	076902002	4024125952217
	600 ml / sachet tubulaire	076902007	4024125112611



▪ La colle polymère wedi 610 permet de coller et d'étanchéifier les raccords entre panneaux de construction wedi et receveurs de douche wedi Fundo. L'ETA (agrément technique européen) certifie que la combinaison panneau de construction wedi et wedi 610 est adaptée aux zones fortement sollicitées



Consommation:
 8 – 10 m / cartouche
 15 – 19 m / sachet tubulaire

Contenu de chaque carton: 20 pièces

wedi 620 colle polymère - monocomposant

pour le traitement de l'étanchéité



	contenu	ref. article	GTIN
	290 ml / cartouche	076902010	4024125126380



▪ La colle polymère wedi 620 permet de coller de manière étanche les bandes d'étanchéité, les angles d'étanchéité et les collerettes d'étanchéité wedi Tools



Consommation : env. 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur de couche, env. 70 ml/mc pour le collage de nattes d'étanchéité avec un recouvrement de 6 cm, env. 140 ml/mc pour le collage de bandes d'étanchéité avec une largeur de 12 cm, env. 115 ml/mc pour le collage de bandes d'étanchéité avec une largeur de 10 cm

Contenu de chaque carton: 10 pièces

wedi 520 système d'étanchéité liquide • bi-composant

pour le traitement de l'étanchéité



	contenu	ref. article	GTIN
composant en poudre	20 kg / sac	110000520	4024125007108
composant liquide	10 kg / bidon	110001520	4024125007498



- Commander les deux composants



- Consommation par m² (pour l'étanchéification de surface) : env. 4,20 kg/m² quantité par palette 40 pièces
- Consommation par mètre linéaire (pour l'étanchéification de jonctions) : env. 0,42 kg/m

wedi Fundo® kit d'étanchéité

pour étanchéité avec la colle wedi 520



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / seau	073796000	4024125000178



- Un kit d'étanchéité wedi Fundo suffit pour le montage d'un receveur de douche Fundo et des cloisons correspondantes



- Contenu de la livraison
 - 1 x wedi 520 composant en poudre, 2,4 kg
 - 1 x wedi 520 composant liquide, 1,2 kg
 - 1 x wedi Tools bande d'étanchéité, 10 m
 - 2 x wedi Tools angles d'étanchéité rentrants

quantité par palette 36 pièces

NOUVEAU wedi Tools® kit d'étanchéité pour receveurs de douche à poser

01.01.2026

pour étanchéité avec la colle wedi 520



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / seau	073796002	4024125206860



- Kit spécialement adapté à l'étanchéité des receveurs de douche à poser (résine, acrylique, céramique)



- Contenu de la livraison
 - 1 x wedi 520 composant en poudre, 2,4 kg
 - 1 x wedi 520 composant liquide, 1,2 kg
 - 1 x wedi Tools bande d'étanchéité butyle, 6m
 - 1 x cordon en mousse PE, 6 m
 - 2 x wedi Tools angles de mur 90° d'étanchéité butyle
 - 4 x wedi Tools angles de mur/sol ou sol/sol d'étanchéité butyle

quantité par palette 36 pièces

wedi Tools® kit d'étanchéité pour mur

pour étanchéité avec la colle wedi 520



	contenu	ref. article	GTIN
	1 kit / carton	095110371	4024125127257

i • Kit spécialement conçu pour l'étanchéité des murs dans l'espace de douche

⊕ Accessoires

▪ Indispensable: wedi 320 colle à carrelage universelle

⊕ Contenu de la livraison

- 1 × wedi 520 composant en poudre, 2,4 kg
- 1 × wedi 520 composant liquide, 1,2 kg
- 1 × wedi Tools collerette d'étanchéité 250 × 250 mm
- 2 × wedi Tools collerettes d'étanchéité 130 × 130 mm
- 3 × wedi Tools bandes d'étanchéité, 250 × 12 cm
- 3 × wedi Subliner Dry nattes d'étanchéité, 250 × 100 cm

quantité par palette 24 pièces

wedi Tools® bande d'étanchéité - feutré double face

pour le traitement de l'étanchéité



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	10.000 × 120 × 1 mm	095110311	4024125002639
	50.000 × 120 × 1 mm	095110352	4024125002608
	50.000 × 100 × 1 mm	095100352	4024125002653

i • Bande d'étanchéité pour le raccord étanche et durable des jonctions et joints dans tous les systèmes étanches wedi

wedi Tools® angle d'étanchéité - rentrant, feutré double face, largeur des côtés 120 mm

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	120 × 120 × 60 mm	095130001	4024125002684

i • Angles d'étanchéité pour le raccord étanche et durable des jonctions et joints dans tous les systèmes étanches wedi

Contenu de chaque carton: 25 pièces

wedi Tools® angle d'étanchéité - extérieur, feutré double face, largeur des côtés 105 mm

	longueur × largeur × hauteur	ref. article	GTIN
	167 × 167 × 60 mm	095135001	4024125002691

i • Angles d'étanchéité pour le raccord étanche et durable des jonctions et joints dans tous les systèmes étanches wedi

Contenu de chaque carton: 25 pièces

wedi Tools® angle d'étanchéité de pente - Installation en angle, feutré double face

pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
gauche	226 x 110 x 66,75 mm	095135012	4024125113762
droite	226 x 110 x 66,75 mm	095135013	4024125113786
gauche, adapté à 073737306	276 x 110 x 75,75 mm	095135017	4024125117937
droite, adapté à 073737306	276 x 110 x 75,75 mm	095135016	4024125117913

- i** • Cornière d'étanchéité tridimensionnelle avec pente intégrée pour l'étanchéité des bords bout à bout à la paroi et au sol

wedi Tools® angle d'étanchéité de pente - murs et sol, feutré double face

pour Fundo Riolito, RioLigno



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
gauche	226 x 100 x 65 mm	095135014	4024125113809
droite	226 x 100 x 65 mm	095135015	4024125113823
gauche, adapté à 073737306	276 x 110 x 75 mm	095135019	4024125117975
droite, adapté à 073737306	276 x 110 x 75 mm	095135018	4024125117951

- i** • Cornière d'étanchéité tridimensionnelle avec pente intégrée pour l'étanchéité des bords bout à bout à la paroi et au sol

wedi Tools® angle d'étanchéité de pente - feutré double face

pour Fundo Riolito Neo, Plano Linea, Flex



	longueur x largeur x hauteur	ref. article	GTIN
gauche	160 x 100 x 65 mm	095135005	4024125112383
droit	160 x 100 x 65 mm	095135004	4024125112369
gauche, adapté à 075100005	160 x 100 x 75 mm	095135007	4024125117890
droite, adapté à 075100005	160 x 100 x 75 mm	095135006	4024125117876

- i** • Cornière d'étanchéité tridimensionnelle avec pente intégrée pour l'étanchéité des bords bout à bout à la paroi et au sol

wedi Tools® collerette d'étanchéité - feutré double face, extensible

pour le traitement de l'étanchéité



	longueur x largeur x épaisseur	contenu	ref. article	GTIN
diamètres de tuyau 10 - 24 mm	130 x 130 x 1 mm	10 pièces / sachet	095110373	4024125134699
diamètres de tuyau 25 - 40 mm	150 x 150 x 1 mm	10 pièces / sachet	095120050	4024125067591
diamètres de tuyau 35 - 50 mm	150 x 150 x 1 mm	5 pièces / sachet	095110374	4024125134514
diamètres de tuyau 50 - 75 mm	200 x 200 x 1 mm	5 pièces / sachet	095110375	4024125134521
diamètres de tuyau 90 - 125 mm	250 x 250 x 1 mm	5 pièces / sachet	095110362	4024125095266

wedi Tools® élément de natte d'étanchéité - feutré double face

pour le traitement de l'étanchéité



longueur x largeur x épaisseur	contenu	ref. article	GTIN
370 x 370 x 1 mm	5 pièces / sachet	095110372	4024125134507

- i** ▪ Pièce autocollante sur une face, pour le raccord étanche avec un siphon de sol à platine. Accessoire du système d'étanchéité wedi Subliner Dry

wedi Tools® bande d'étanchéité butyle - feutré double face

pour le traitement de l'étanchéité



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	3.600 x 120 x 1 mm	095110360	4024125095204

- i** ▪ Avec collage butyle sur un coté, pour l'étanchéité des baignoires et receveurs de douche en émail, acryliques ou matériaux similaires

wedi Tools® bande d'étanchéité butyle - feutré double face

pour le traitement de l'étanchéité



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	3.600 x 120 x 1 mm	095110363	4024125104043

- i** ▪ Avec collage butyle sur un coté, pour l'étanchéité des baignoires et receveurs de douche en émail, acryliques ou matériaux similaires

-  Contenu de la livraison
- 1 x bande d'étanchéité butyle
 - 1 x bande auto-adhésive de désolidarisation

wedi Subliner® Dry natte d'étanchéité

longueur x largeur x épaisseur	quantité par palette	ref. article	GTIN
5.000 x 1.000 x 0,5 mm	96 pièces	095110305	4024125007764
30.000 x 1.000 x 0,5 mm	40 pièces	095110332	4024125007771

- i** ▪ Natte d'étanchéité pour usage intérieur, zones humides et fortement sollicitées

 Accessoires

- Indispensable: wedi 520 système d'étanchéité liquide, wedi Tools bande d'étanchéité
- En option: wedi Tools collerette d'étanchéité, Angle d'étanchéité wedi Tools

wedi Subliner® Dry & Flex natte d'étanchéité et de désolidarisation



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	15.000 x 1.000 x 0,8 mm	095110315	4024125007795

i Natte d'étanchéité et de désolidarisation pour usage intérieur, zones humides et fortement sollicitées, pontage des fissures



- Accessoires
 - Indispensable: wedi 520 système d'étanchéité liquide, wedi Tools bande d'étanchéité
 - En option: wedi Tools colle à carrelage universelle, Angle d'étanchéité wedi Tools
- quantité par palette 36 pièces

wedi Subliner® Flex natte de désolidarisation



	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	30.000 x 1.000 x 0,5 mm	095110331	4024125007788

i Natte pour usage intérieur, désolidarisation et pontage des fissures



- Accessoires
 - Indispensable: wedi 320 colle à carrelage universelle
- quantité par palette 24 pièces

wedi Tools® Bande d'armature - autocollante

pour la désolidarisation



	longueur x largeur	ref. article	GTIN
	25.000 x 125 mm	095225053	4024125009256
	50.000 x 600 mm	095215052	4024125009249

i Bande de pontage autocollante pour l'armature et la stabilisation des jonctions entre panneaux de construction

wedi Tools® Bande d'armature

pour la désolidarisation



	longueur x largeur	ref. article	GTIN
	25.000 x 125 mm	095220053	4024125522021
	50.000 x 600 mm	095210052	4024125520010

i Bande de pontage pour l'armature et la stabilisation des jonctions entre panneaux de construction



wedi Tools® bande de protection lors de découpes de joint silicone

	longueur x largeur x épaisseur	ref. article	GTIN
	10.000 x 35 x 0,9 mm	095110353	4024125127233

i La bande de protection wedi Tools protège les bandes d'étanchéité lors des découpes de joints silicone. Composée de coridon zirconium, elle s'intègre parfaitement lors du traitement de l'étanchéité wedi et offre une bonne adhérence grâce à sa face autocollante

wedi Tools® rondelle - Métal galvanisé, diamètre 35 mm

pour la fixation



	contenu	ref. article	GTIN
	10 pièces / sachet	094862106	4024125009829
	100 pièces / carton	094860106	4024125480109

i ▪ Aident à supporter la pression des vis et empêchent qu'elles ne s'enfoncent dans le panneau wedi

g ▪ 5 pièces par m² carrelé

wedi Tools® rondelle - acier inoxydable V₂A, diamètre 35 mm

pour la fixation



	contenu	ref. article	GTIN
	10 pièces / sachet	094861239	4024125091886
	100 pièces / carton	094860239	4024125009508

i ▪ Aident à supporter la pression des vis et empêchent qu'elles ne s'enfoncent dans le panneau wedi

g ▪ 5 pièces par m² carrelé

wedi Tools® cheville métallique - Métal galvanisé

pour la fixation



longueur	contenu	ref. article	GTIN
50 mm	10 pièces / sachet	094922115	4024125137157
50 mm	100 pièces / carton	094920104	4024125080811
80 mm	10 pièces / sachet	094923108	4024125078016
80 mm	100 pièces / carton	094920108	4024125490047
110 mm	10 pièces / sachet	094922111	4024125000932
110 mm	100 pièces / carton	094920111	4024125490054
140 mm	10 pièces / sachet	094922114	4024125000949
140 mm	100 pièces / carton	094920114	4024125490061
200 mm	100 pièces / carton	094920122	4024125491006

i ▪ Pour une fixation mécanique des systèmes de panneaux de construction sur support plein

g ▪ Diamètre de perçage (8 mm) pour chevilles à frapper
 ▪ Profondeur d'encastrement dans le support : 35 mm minimum.
 ▪ 5 chevilles par m²

wedi Tools® cheville métallique • acier inoxydable V₂A

pour la fixation



longueur	contenu	ref. article	GTIN
80 mm	10 pièces / sachet	094941108	4024125091824
80 mm	100 pièces / carton	094940108	4024125491082
110 mm	10 pièces / sachet	094941111	4024125091848
110 mm	100 pièces / carton	094940111	4024125491112
140 mm	10 pièces / sachet	094941114	4024125091862
140 mm	100 pièces / carton	094940114	4024125490085

- i** ▪ Pour une fixation mécanique des systèmes de panneaux de construction sur support plein

- !** ▪ Diamètre de perçage (8 mm) pour chevilles à frapper
▪ Profondeur d'encastrement dans le support : 35 mm minimum.
▪ 5 chevilles par m²

wedi Tools® kit de chevilles pour supports creux

pour la fixation



- i** ▪ Pur la fixation d'accessoires (patères, crochets, etc.) sur les panneaux carrelés
▪ Supporte jusqu'à 25 kg

- !** ▪ Contenu de la livraison
▪ 10 × cheville (6,0 × 35 mm)
▪ 10 × vis (4,5 × 60 mm)

NOUVEAU wedi Tools® kit de fixation • en mélaminé

01.01.2026

pour la fixation



longueur × largeur × épaisseur	contenu	ref. article	GTIN
100 × 100 × 8 mm	2 pièces / sachet	206553005	4024125207195
400 × 50 × 15 mm	2 pièces / sachet	206553006	4024125207201

- i** ▪ Pour la fixation d'objets lourds sur des panneaux de construction wedi carrelés ou enduits. Choisir le kit en fonction de la charge de l'élément à fixer. Les renforts sont à insérer dans le panneau wedi préalablement découpé, ils sont ensuite collés à la colle wedi 610

wedi Top® Wall kit de montage • en mélaminé



- i** ▪ Pour le montage de revêtements prêts-à-poser wedi Top Wall. Permet une jonction uniforme

- !** ▪ Contenu de la livraison
▪ 4 × hottes, 2 mm
▪ 4 × cales en bois
▪ 4 × espaces autonivelant à vis

wedi Nonstep® ProS Non-tissé pour isolation phonique



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	900 × 900 × 9 mm	011255007	4024125127202
	1.200 × 600 × 9 mm	011255008	4024125127219

- i** ▪ L'élément de sous-couche acoustique mince wedi Nonstep ProS se présente sous la forme d'un non-tissé fin servant à la désolidarisation et à l'insonorisation sous un receveur de douche wedi Fundo. Pour améliorer l'isolation phonique exigée par la norme DIN 4109 (exigence minimum) et VDI 4100 (exigences accrues) et RA 2000 en France

-  Accessoires
▪ Indispensable: wedi Tools bande de désolidarisation

wedi Nonstep® Plan Isolation phonique



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	1.196 × 590 × 6 mm	011220000	4024125122016

- i** ▪ Permet la pose directe du carrelage
▪ Insonorisation améliorée : 14 dB

wedi Tools® bande de désolidarisation



	longueur × largeur × épaisseur	ref. article	GTIN
	25.000 × 150 × 5 mm	011255006	4024125094696

- i** ▪ Réduit la transmission de bruits entre le receveur de douche Fundo et la zone contiguë (mur, chape de béton, etc.)

Contenu de chaque carton: 8 pièces





06 | Bon à savoir

wedi offre davantage. Dans les pages suivantes, vous trouverez un résumé de nos services ainsi que des conseils techniques. Vous trouverez chez nous une véritable valeur ajoutée pour une sécurité maximale - du suivi de projet à la garantie volontaire du fabricant en passant par l'engagement en matière de sécurité et de normes.

Configurer. Commander. Commencer.

Mettre en oeuvre précisément les idées du client demande non seulement un savoir-faire pratique, mais également une certaine imagination. Avec le configurateur de douche wedi, vous pouvez à tout moment composer une douche selon les souhaits de votre client en ligne et adapter facilement la configuration, si de nouvelles idées devaient s'ajouter au cours de la création.

Un des autres avantages majeur est que, le système n'évite pas seulement les erreurs de commande , mais propose également les produits adaptés à la configuration de de mise en oeuvre. Configurer, commander et c'est parti !



wedi.net/fr/configurateur-de-douche



Données techniques

Toutes les informations techniques sont disponibles sur www.wedi.net

L'univers des systèmes wedi comprend une multitude d'éléments individuels qui sont utilisables de différentes manières et qui sont extensibles et combinables de manière modulaire. Pour que vous puissiez planifier votre projet de manière ciblée, vous trouverez sur www.wedi.net/downloads les documents techniques qui vous donnent un aperçu des formats, dimensions et conditions techniques respectifs. Vous pouvez également y consulter les notices de montage et les vidéos utilisables à l'échelle internationale. Ainsi, vous mettez toujours toutes les chances de votre côté.




Remarques concernant la hauteur de montage au sol

Paramètres pertinents pour la conception

En rénovation, un des éléments importants est la hauteur de montage au sol, c'est pourquoi de nombreux fournisseurs font volontiers de la publicité avec des hauteurs aussi faibles que possible. Les paramètres essentiels pour la réalisation d'une douche de plain pied wedi sont la hauteur de montage au sol et le débit d'écoulement nécessaires.

Calcul de la hauteur de montage au sol

La hauteur de montage au sol (sans revêtement de sol) est le résultat de l'addition de la hauteur du receveur de douche wedi Fundo et de l'écoulement wedi Fundo (tenir aussi compte de la hauteur de raccordement de la canalisation en place en rénovation). Si nécessaire, une isolation phonique est à prévoir.




Taille maximale du carrelage pour les éléments wedi arrondis

Répartition des tailles

Rayon en mm	R 50	R 100	R 150	R 200	R 250	R 300	R 350	R 400	R 450	R 500	R 750	R 875
Taille max. des carreaux	10 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	50 mm	100 mm					

i Les rayons des produits wedi sont indiqués sur les dessins techniques



Exemples d'usage des formats de carrelage

Le carrelage des receveurs de douche wedi Fundo* dépend non seulement du format de base respectif, mais également de la nature de la pente intégrée, tel que le montre les exemples suivants.



* Formats de carreaux à partir de de 50 x 50 mm : Peut supporter un fauteuil roulant.
A partir de 20 x 20 mm (mosaïque en pâte de verre) : uniquement praticable pieds nus.

Construction modulaire


Solutions prêtes à assembler pour la construction neuve ou la rénovation


La modularité avec wedi, c'est la possibilité de concevoir des salles de bains sur-mesure. Tout est réalisable du sol au plafond, avec les modules wedi : cloisons autoportantes ou constructions en "T", receveurs de douche prêts à carreler ou solutions complètes pour espace SPA et bien-être.

Les produits wedi, standards ou fabriqués sur-mesure, sont 100 % étanches et contrôlés en usine, pour garantir une construction simple, rapide et fiable. Chaque module sur-mesure est fabriqué selon les souhaits du client. Le degré de préfabrication peut être librement choisi : des gaines électriques, les conduites d'eau froide et d'eau chaude intégrées en usine jusqu'au renforts pour fixation de charges lourdes , en passant par les composants et raccords techniques fixes et finis. Avant la livraison, nous procédons à l'essai de toutes les fabrications personnalisées en usine et les vérifions dans les moindres détails.

Module en T à trois côtés

Le système modulaire pour WC, douches et vasques contient tous les composants techniques et les renforts pour fixation d'équipements lourds.





Hammam, banquette et douche modulaire

Plans et mis en œuvre – un espace de bien-être privé avec hammam, parcours de douche ludique et bassins.




Spa et bien-être sur-mesure

Piscines et constructions immergées

L'équipe expérimentée du département projet wedi peut accompagner ce processus de manière exhaustive. Qu'il s'agisse de structures d'escaliers esthétiques, de banquettes confortables ou d'autres éléments finis, la forme est totalement libre - grâce à nos systèmes innovants, de nombreuses possibilités de conception sont créées. Vous profitez d'une liberté unique et pouvez laisser libre cours à votre imagination !

Nous sommes également heureux de réaliser des découpes et des intégrations de réseaux en usine, par exemple pour des buses de massage ou une technique d'éclairage. Bien sûr, nous vérifions tout dans les moindres détails. Grâce à la combinaison de la personnalisation du projet et du service complet wedi, vous êtes toujours en sécurité - avec moins d'effort de montage et une qualité d'exécution élevée.



Pour en savoir plus

www.wedi.net/fr/competences/zones-speciales/spa-et-bien-etre



Vérifier le texte
d'origine

Hammams sur mesure


wedi propose diverses possibilités pour aménager votre hammam de manière tout à fait personnelle. Que ce soit la forme de la cabine, des banquettes ou du toit ou bien le choix de l'équipement technique à intégrer, chaque détail peut être choisi librement. Les éléments de cloison et de toit peuvent être revêtus d'un pare-vapeur en usine. Des renforts ou des découpes destinés au passage de câbles électriques peuvent également être prévus. Un système d'éclairage LED (spots, bandeau, points lumineux) ainsi qu'un système de chauffage (à eau ou électrique) sont également disponibles sur demande.



Vetra



Solo



Duo

Nous offrons une sécurité supplémentaire



0799 (System 2+)

Le marquage CE dans l'espace européen montre qu'un produit répond aux exigences en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement. Il confirme l'utilisation testée et approuvée des systèmes d'étanchéité wedi pour les pièces humides.



UKCA (UK Conformity Assessed) est le nouveau label de produit pour le Royaume-Uni. Il montre que le système d'étanchéité wedi est conforme aux réglementations britanniques en vigueur et qu'il est autorisé à la vente.



Un certificat général de contrôle de la surveillance des chantiers (abP) est une preuve d'utilisabilité conformément aux règlements de construction de l'État. Il confirme que le système d'étanchéité wedi répond aux exigences techniques et de construction.



Les receveurs wedi Fundo ont été testés, évalués et certifiés par la société DIN CERTCO Gesellschaft für Conformity Assessment mbH en termes de conformité aux normes DIN 18040-1 et DIN 18040-2.



Les systèmes de produits wedi ont été testés techniquement et validés en France par le Centre scientifique et technique du Bâtiment (CSTB), un institut technique et scientifique traitant des questions de qualité et de sécurité de la construction.



Les systèmes de produits wedi sont conformes aux règles et directives de construction en vigueur en Angleterre, au pays de Galles, en Irlande du Nord et en Écosse.



Le label MK qualifie les produits wedi pour une utilisation au Danemark conformément aux directives, normes et standards spécifiques du pays.



Le label de contrôle norvégien, qui répond aux exigences européennes, certifie la haute qualité technique des systèmes de produits wedi.



Les produits et systèmes wedi sont testés par l'institut de test américain ICC-ES pour la conformité aux normes nationales et aux exigences des règlements de construction, et sont homologués pour le marché américain.



Les systèmes de construction wedi bénéficient de la meilleure classification finlandaise en matière d'émissions. M1 correspond ici à la qualité maximale.



Les systèmes wedi bénéficient de la classification française COV. A+ est synonyme de systèmes de produits à très faibles émissions et sans danger pour la santé.



**SENTINEL HOLDING
INSTITUT**

Beaucoup de nos produits ont reçu le label Sentinel House. Celui-ci confirme que les produits ont été testés sur les substances nocives et qu'ils contribuent à un environnement sain dans l'habitat.



L'organisme de certification indépendant GutCert certifie le système global de gestion environnementale wedi selon ISO 14001, le système de gestion de l'énergie selon ISO 50001 et le système de gestion de la qualité selon ISO 9001.

Et si de petits pas pouvaient avoir de grands effets ...

Chaque voyage commence par un premier pas. Il y a maintenant 15 ans, alors que la durabilité n'était encore qu'un concept à la mode dans l'industrie des matériaux de construction, wedi a fait le premier pas vers la durabilité. Depuis lors, nous n'avons cessé de progresser et nous continuerons de le faire avec détermination à l'avenir. Parce que nous en sommes conscients : Le chemin est encore long.

Construire l'avenir pas à pas

wedi GREEN STEPS vous emmène sur notre chemin. Nous vous montrons concrètement quelles mesures nous avons déjà prises pour améliorer la durabilité et nous démontrons nos progrès avec des chiffres et des faits. Au lieu de grands discours verts, nous annonçons des effets mesurables. Enfin, notre devise en tant que membre du groupe Ardex est « Building tomorrow » « construire demain ».



Le pouvoir des petits pas

Le meilleur des petits pas : on s'améliore de jour en jour et on s'y tient. En effet, de petites actions répétées de manière cohérente entraînent de grands changements. Chaque jour, notre équipe prend des décisions qui s'additionnent pour avoir un impact visible. Ces efforts sont la force motrice de notre voyage vers la durabilité.

Toutes les nuances de vert

Chacune de nos décisions peut avoir un impact écologique. Nous pensons au-delà des potentiels d'économie en matière d'émissions, d'énergie et de ressources dans la production et la logistique. La famille, la santé, l'égalité des sexes, la vie sur terre et dans l'eau, tout ce qui assure l'avenir est un Green Step pour wedi.



Source : www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

GREEN STEPS



Les premiers pas sont faits



...wedi®

51,3 t

d'économies de CO₂ en 2023 grâce au nouveau matériau et au processus optimisé.



D'autres **GREEN STEPS** sur la voie d'une plus grande durabilité sur www.wedi.net/greensteps

Notes



an ARDEXGROUP Company

📍 Gerland Technopark

43 rue Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
France

📞 + 33 4 72 720 720

✉ wedi.france@wedi.fr

🌐 www.wedi.net



ZBBAK V1 706926283
Sous réserve de modifications techniques. Illustrations semblables.

FR